



ACTUATORS

**Innovative and smart actuator solutions
that bring more benefits to people.**

always ONE IDEA AHEAD

Tiempo y eficacia: todo puede descomponerse en estos dos valores.

Por eso cada vez son más importantes las soluciones innovadoras, rápidas y fiables.

Nos gustaría darle la bienvenida a Octo Actuators GmbH, el proveedor líder mundial de tecnología de accionamiento ultraplano para somieres, camas tapizadas y BoxSpring, así como sistemas de accionamiento motorizado para colchones (E-Motion) y muebles tapizados. Todo „Made in Germany“.

Nuestra misión es desarrollar sistemas de accionamiento que proporcionen el mayor beneficio posible a nuestros clientes.

Nuestro leitmotiv: la pasión por la innovación. Y así ha sido durante más de cuatro décadas.

Siempre una idea por delante.

Eckhart Dewert sentó las bases de nuestro éxito a principios de los años ochenta. En aquella época, desarrolló los primeros sistemas de accionamiento para camillas de tratamiento. Sólo unos años más tarde, desarrolló su primer accionamiento doble patentado para la industria del mueble (somieres de láminas). Hoy en día, esta sigue siendo la base de toda la industria.

Los desarrollos se intensificaron en los años siguientes y condujeron a la introducción en el mercado de la serie de accionamientos Move en 2011. Al mismo tiempo, esta fue también la piedra angular para la agrupación de todas las actividades del grupo de empresas en la moderna sede actual de Grünsfeld, en Baden-Württemberg.

Otro hito en la historia del desarrollo es el sistema de accionamiento OCTO FLEX, que se presentó al público en 2015. Este novedoso sistema de accionamiento fue galardonado con el premio INTERZUM como „LA“ innovación de accionamiento pionera a nivel mundial en la industria del mueble.

Esta exclusiva tecnología de accionamiento ultraplano goza desde hace años de una creciente popularidad en Europa y en el extranjero.

Este no es ni mucho menos el final del espíritu inventivo de Eckhart Dewert.

En 2019, presentó OCTOBox OB05 „One Part Concept“, un sistema de accionamiento especialmente desarrollado para somieres y camas tapizadas, que ha revolucionado el mercado por su eficiencia, potencia de ajuste (hasta 350 kg) y robustez, ya que el accionamiento doble convencional ha alcanzado sus límites en este segmento de mercado.

En 2023 comenzará una nueva era para el sistema de accionamiento eMOTION. El nuevo concepto Cookie constituye la base para una implementación sencilla y fácil de instalar en cualquier colchón o sofá.

Estamos orgullosos de presentar sMOTION FUSION, nuestra innovación del año 2025: una tecnología de accionamiento revolucionaria que se integra de forma totalmente invisible en sistemas de cama orientados al diseño, muebles tapizados flotantes y tumbonas de exterior de alta calidad.

Nuestro equipo estará encantado de responder a sus preguntas sobre nuestros productos y su aplicación. (sales@octo-actuators.de)

Esté tranquilo: En Octo Actuators GmbH seguiremos atentos a los deseos de los clientes y a la evolución del mercado en el futuro y seguiremos marcando la pauta en innovación, calidad y funcionalidad.

Por ahora, esperamos que disfrute repasando nuestro nuevo catálogo de productos.

Atentamente,

Su equipo directivo en OCTO Actuators GmbH

Sin Wypiol & Johannes Schneider



www.octo-actuators.de



interzum



- Best of the best winner
- High product quality award
- Intelligent material design award
- Material and design award
- IF award

MOVE

Página 6

Tecnología de accionamiento ultraplana para somieres (sistemas de muelles) de alta calidad y con muchas ventajas adicionales para el usuario final.

Su altura mínima de tan solo 6,50 cm es única en el mundo. Todos los componentes de accionamiento pueden integrarse de forma prácticamente invisible.

FLEX

Página 26

Gane más espacio de almacenamiento debajo de la cama (almacenaje, canapé) o incorpore nuevas funciones, diseños y aspectos de confort. Con OctoMove y OctoFlex, su creatividad no tiene límites.

Nuestra oferta abarca desde el segmento premium con 4 motores, pasando por los rentables sistemas de las series Easy y EcoMove, así como la familia de productos OctoFlex con máxima libertad de configuración, hasta las variantes de un solo motor.

Los productos BasicLine están marcados en las páginas del catálogo y ofrecen una excelente relación calidad-precio centrándose en las funciones esenciales.

BASIC LINE



PriMove 4M

BOX

Página 40

Nuestros sistemas de accionamiento de la familia de productos OctoBox le ofrecen un rendimiento del sistema excepcional y una ergonomía excelente en todas las zonas de descanso. Las camas box spring y tapizadas de cualquier tipo y tamaño, también con función de canapé (storage, canapé), pueden equiparse de forma muy rentable con diferentes versiones de la tecnología de accionamiento OctoBox.

OctoBox05 ha sido desarrollado específicamente para satisfacer las altas exigencias de una cama boxspring moderna y, con una potencia de sistema de al menos 2x10.000 N y 250 kg, así como la eficiencia de montaje (concepto de una sola pieza), es la tecnología de referencia en este sector a nivel mundial.

OctoBox1000 completa la oferta y ofrece a todos los fabricantes de una relación calidad-precio inmejorable con la máxima calidad y flexibilidad (One Part Concept).



OctoBox 1000

BASIC LINE

MOTION

Página 68

El futuro de los muebles de descanso y relax modernos y de diseño se define por una tecnología de accionamiento integrada de forma totalmente invisible. Sin restricciones en cuanto a comodidad y con la máxima libertad de diseño en cuanto a funcionalidad y diseño. Se puede integrar en todo tipo de colchones, lounges de relajación (interiores y exteriores), muebles tapizados y sofás, también con función de arcón (almacenamiento). Esto es lo que le ofrece OctoMotion en el mínimo espacio.

Los sistemas eMotion son ultraligeros y extremadamente pequeños (6,5 cm), por lo que pueden utilizarse de muchas formas en colchones y sofás.

La tecnología de accionamiento sMotion le abre posibilidades de diseño completamente nuevas. Con una altura mínima y la máxima estabilidad gracias a los elementos de acero integrados, puede diseñar muebles funcionales de aspecto ligero y flotante, como camas, sofás y tumbonas. sMotion es la fusión de la tecnología de accionamiento más moderna y los herrajes funcionales, que fue galardonada con el premio Interzum Award.



sMotion 2M / 4M
SPIDER Base


CONTROL

Página 96

Nuestros sistemas de control ofrecen numerosas posibilidades de combinación con diferentes sistemas de accionamiento. En nuestra gama de productos encontrará sin duda el sistema de control adecuado para su proyecto. Los numerosos detalles y funciones aportan al cliente final ventasís significativas en el día a día.

Todos los sistemas de accionamiento de la línea Classic, como PriMove, Eco- y EasyMove, Motion, OctoBox 05 y OctoFlex 12, están equipados de serie con el sistema XS con reconocimiento de posición de memoria en combinación con un mando a distancia por radio y la estación base BrickMini Memo y la aplicación correspondiente.

Marcamos la pauta en el sector en cuanto a mandos a distancia, sistemas de accionamiento y opciones de cableado. Los detalles bien pensados y el funcionamiento perfecto permiten mantener en orden cualquier cama o mueble de descanso. Además, estamos comprometidos con el medio ambiente y prescindimos de pigmentos de color para facilitar al máximo el reciclaje ecológico (Natural).



BrickMini Memo
XS Series



Catálogo actual

TOUCHBAR

Página 117

Mantengamos el contacto e intercambiamos información lo más rápido posible. En cualquier lugar y en cualquier continente del mundo.

Para cada proyecto, para cada exigencia, para muchos detalles de aplicación, para todos los datos de imagen, para toda la información técnica y certificados... ¿hemos olvidado algo?

Para nuestros clientes, ¡para ellos! Nuestra barra táctil... :-)

NATURAL

Página 122

Con respeto por nuestro medio ambiente y reconociendo la limitación de los recursos, aspiramos a alcanzar el objetivo de la neutralidad de CO₂. Los materiales y las personas deben estar en armonía con el medio ambiente.

Con respeto por nuestro medio ambiente y reconociendo la limitación de los recursos, aspiramos a alcanzar el objetivo de la neutralidad de CO₂. Los materiales y las personas deben estar en armonía con el medio ambiente.

Al mismo tiempo, deben tenerse en cuenta las condiciones económicas generales para poder atender a todos los clientes, países y grupos objetivo de este planeta.

No es una tarea fácil, pero estamos encantados de asumirla.




MOVE PRI
PriMove 4M

Mecánica totalmente
integrada y patentada



Componentes con PA de
máxima calidad



BRUST/LUMBAR

El apoyo lumbar en la zona superior de apoyo de la espalda sirve para que la columna vertebral se relaje y de esta manera se pueda obtener aún más comodidad y relajación.

ULTRA
7,5cm
Flat

ULTRA FLAT

Los sistemas de accionamiento OCTO Move son únicos por su diseño plano. Los sistemas OCTO ofrecen las máximas posibilidades de diseño y construcción para sus ideas.



definitely AN ADDED VALUE

XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade



Resorte de gas
Zona de pies flotante

Tecnología de accionamiento ultraplana
Sistema de engranajes 50 mm



Tecnología de accionamiento PriMove 4M


FAST ASSEMBLY



SURFACE LOAD



La fuerza de sistema de la tecnología de accionamiento OCTO es sobresaliente. Los colchones (cargas) grandes y gruesos se pueden regular con facilidad, de manera silenciosa y continua. Si así se desea se pueden construir anchos de cama de hasta 140 cm.





Ámbito de aplicación

- Somier ajustable (plano) con listones o superficie suelta (placa)
- Sistemas de cama Continental ajustable
- Camas ajustables con función de casí de cama

Opciones

- Control remoto y por cable
- 3 Variante de motor (cabeza o pie)
- 5 Longitudes de sistema disponibles 185 cm, 192 cm, 195 cm, 201 cm, 206 cm
- Juego Maxi para anchuras adicionales de hasta 140 cm

Descripción del producto

Esta variante con cuatro motores reúne todas las ventajas de la serie PriMove en un sólo producto y le ofrece al usuario un máximo en posibilidades individuales de regulación, con un confort único y un diseño elegante. Se ha prescindido completamente del uso de chapaduras de metal.

Una increíblemente baja altura del sistema y un pasador de perno de 64 mm le permiten libertad de acción para sus posibilidades de utilización individual y un enganche de todos los elementos de resortes pasantes.

Las 7 zonas de la parte lumbar y de los pies se pueden regular mediante cuatro potentes motores, prácticamente en silencio y de manera progresiva. Además, un apoyo lumbar integrado sirve de relasidor sensible de la columna vertebral.

El área de los pies se mueve de manera libre y oscilante y está equipado con un amortiguador integrado que funciona también como medida de seguridad contra sobrecarga.

Tecnología de accionamiento




ULTRA FLAT

Los sistemas de accionamiento OCTO Move son únicos por su diseño plano. Los sistemas OCTO ofrecen las máximas posibilidades de diseño y construcción para sus ideas.




STORAGE BOX

La tecnología de accionamiento OCTO es única en todo el mundo y se caracteriza especialmente por su planitud. Se puede construir y utilizar de manera práctica cualquier espacio de almacenamiento debajo de la cama (cajón debajo de la cama, canapé).





PriMove 4M



PriMove 3M (N/F)

La versión de tres motores del PriMove puede equiparse con un motor adicional en la zona del cuello o de los pies si así se solicita.



Sinus4 RF APP Memory
Estación de mesa con luz LED Ambiente



Estación Base Brick2
USB, BUS



CrossFix
Abrazadera de fisición



SMART APP
IOS, ANDROID



MOTOR POWER



MOTOR POWER



SYSTEM POWER



X-SMART DRIVE



XS Drive combina las ventajas de la tecnología SMART y, además, mejora notablemente el rendimiento del sistema.

STORAGE BOX



MAXI SET



SEATMAX



SeatMax es de especial importancia. El colchón ya no queda muy aplastado, sino que adopta la forma del cuerpo del usuario de forma relasida. Esto también es una ventasi para el usuario, ya que la postura puede estirarse (gravedad cero) y relasirse hasta la posición sentada. En cualquier momento y sin escalonamientos!

* Opcional



Ámbito de aplicación

- Somier ajustable (plano) con listones o superficie suelta (placa)
- Sistemas de cama Continental ajustable
- Camas ajustables con función de casi de cama

Opciones

- Control remoto y por cable
- 3 Variante de motor (cabeza o pie)
- 5 Longitudes de sistema disponibles
185 cm, 192 cm, 195 cm, 201 cm, 206 cm

Descripción del producto

Nuestro primer modelo de la clase premium le ofrece un gran comfort y un elegante diseño en colores llamativos. Se ha prescindido completamente del uso de chapaduras de metal.

Una increíblemente básica altura del sistema y un pasador de perno de 64 mm le permiten libertad de acción para sus posibilidades de utilización individual y un enganche de todos los elementos de resortes pasantes.

La ventaja de la división de 7 zonas, así como un soporte lumbar integrado para un notable alivio de la columna vertebral, son componentes de este diseño. El elegante pie flotante le da al sistema una elegancia especial.

7 zonas ergonómicas



XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade

Zona de lordosis



Longitudes 190-220 cm

Anchura 60-140 cm

Sin accesorios metálicos

ULTRA FLAT


Los sistemas de accionamiento OCTO Move son únicos por su diseño plano. Los sistemas OCTO ofrecen las máximas posibilidades de diseño y construcción para sus ideas.

Componentes con PA de máxima calidad

ULTRA
7,5cm
Flat

Tecnología de accionamiento

PriMove 2M



Sinus2 RF APP Memory
Estación de mesa con luz LED Ambiente



Estación Base Brick2
USB, BUS



CrossFix
Abrazadera de fisición



SMART APP
IOS, ANDROID



MOTOR POWER

MOTOR
10000 N
x2
Power

SYSTEM POWER


SYSTEM
200 KG
Power

X-SMART DRIVE



XS Drive combina las ventajas de la tecnología SMART y, además, mejora notablemente el rendimiento del sistema.

PARADA MECÁNICA DE EMERGENCIA PERMANENTE (NAS)



En el caso de que se corte la luz o que se produzca una falla inesperada, la función de descenso mecánico de emergencia ofrece la posibilidad de hacer descender tanto la parte superior como la parte inferior de manera manual.

* Opcional



Ámbito de aplicación

- Somier ajustable (plano) con listones o superficie suelta (placa)
- Sistemas de cama Continental ajustable
- Camas ajustables con función de casi de cama y con la apertura de casi de cama lateral

Opciones

- Control remoto y por cable
- Control de memoria
- Control SMART APP
- Ergonomía múltiple
- Maxi-set para sobremedidas de hasta 140 cm

Descripción del producto

En nuestra serie Eco-Move se pueden regular tanto la columna como los pies con un motor ultra silencioso, de control separado. En total 4 / 5 zonas posibilitan una regulación confortable de la posición horizontal.


Este sistema de accionamiento ultra delgado se caracteriza por su gran variabilidad fuera de lo común.

Las piezas finales posibilitan un calce elegante de las extensiones de madera. Por esta razón es posible realizar prácticamente todas las variantes de longitud deseadas.

El área de los pies se mueve de manera libre. El sistema no requiere de chapaduras de metal y ofrece con su altura de sistema de 65 mm mucha libertad de acción en el área de bases modernas.

El pasador de perno de 64 mm distribuido paresímente facilita la colocación de todos los elementos de resorte pasante para el diseño propio del cliente.

Una basída de emergencia mecánica está integrada de serie.



XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade



EcoMove

always ON THE MOVE

Separación de 32/64 mm
para alojar todos los elementos
de muelle estándar del mercado



Tecnología de accionamiento EcoMove

MOTOR POWER



SYSTEM POWER




X-SMART DRIVE




XS Drive combina las ventajas de la tecnología SMART y, además, mejora notablemente el rendimiento del sistema.

FAST ASSEMBLY





Ergonomía múltiple
Zona cervical y dorsal



Eco Move V3

Parada mecánica de emergencia permanente (NAS)


XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade



Acceso al Somier de cama
Elemento de pie flotante


Función de rueda libre:
una ventanilla única de todos
los sistemas OCTO




Eco V1



Eco V2



Eco V4



Eco V5



Eco V6



Eco Classic

Sono2 RF APP Memory*



Brick1

Brick Mini Memory APP, RGB Nightlight, Nightsensor, S-Synchro*
(Star2, Push2, Eco2)



XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade



Eco2

E-Power 24BF
Natural

Brick Mini Basic APP, Nightlight, D-Synchro*
(Star2, Push2, Eco2)



Star2* / Push2



MARCHA LIBRE



Área de la cabeza

Área de pies

Todos nuestros sistemas de accionamiento cuentan con una función de marcha libre.

Durante el descenso de la parte superior o inferior, no actúa la fuerza motora sino que sólo se llega a la posición inicial mediante la inclinación y el peso propio.

Es por esta razón que en caso de un eventual atasco de una parte del cuerpo sólo se debe utilizar el peso propio de la sección correspondiente de la zona horizontal. De esta manera descartamos prácticamente que se produzcan heridas y deslizamientos. Se trata pues de una función de seguridad muy útil.

STORAGE BOX

La tecnología de accionamiento OCTO es única en todo el mundo y se caracteriza especialmente por su planitud. Se puede construir y utilizar de manera práctica cualquier espacio de almacenamiento debajo de la cama (cajón debajo de la cama, canapé).



MAXI SET



* Opcional






100% STORAGE BOX

La tecnología de accionamiento OCTO es única en todo el mundo y se caracteriza especialmente por su planitud. Se puede construir y utilizar de manera práctica cualquier espacio de almacenamiento debajo de la cama (cajón debajo de la cama, canapé).



Tecnología de accionamiento EcoMove V3





MOVE EASY
ToGo

Descripción del producto

En nuestra serie EasyMove se pueden regular tanto la columna como los pies con un motor ultra silencioso, de control separado.

En total 4 / 5 / 6 zonas posibilitan una regulación sin esfuerzos de la posición horizontal.

Este sistema de accionamiento ultra delgado se caracteriza por su gran variabilidad fuera de lo común. Las piezas fijas posibilitan un calce elegante de las extensiones de madera.

Por esta razón es posible realizar prácticamente todas las variantes de longitud deseadas.

El área de los pies se mueve de manera libre. El sistema no requiere de chapaduras de metal y ofrece con su altura de sistema de 65 mm mucha libertad de acción en el área de bases modernas.

El pasador de perno de 64 mm distribuido por igual facilita la colocación de todos los elementos de resorte pasante para el diseño propio del cliente.

Ámbito de aplicación


- Somier ajustable (plano) con listones o superficie suelta (placa)
- Sistemas de cama Continental ajustable
- Camas ajustables con función de casi de cama y con la apertura de casi de cama lateral

Opciones

- Control remoto y por cable
- Control de memoria
- Control SMART APP
- Ergonomía múltiple
- Maxi-set para sobremedidas de hasta 140 cm

XS SERIES


- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade



ULTRA
6,5cm
Flat

ULTRA FLAT

Los sistemas de accionamiento OCTO Move son únicos por su diseño plano. Los sistemas OCTO ofrecen las máximas posibilidades de diseño y construcción para sus ideas.




STORAGE BOX

La tecnología de accionamiento OCTO es única en todo el mundo y se caracteriza especialmente por su planitud. Se puede construir y utilizar de manera práctica cualquier espacio de almacenamiento debajo de la cama (cajón debajo de la cama, canapé).



EasyMove V2

definitely A GOOD CHOICE



Tecnología de accionamiento EcoMove


MOTOR POWER

MOTOR
7500 N
x2
Power

SURFACE LOAD

SURFACE
160 KG
Load

La fuerza de sistema de la tecnología de accionamiento OCTO es sobresaliente. Los colchones (cargas) grandes y gruesos se pueden regular con facilidad, de manera silenciosa y continua. Si así se desea se pueden construir anchos de cama de hasta 140 cm.




* Opcional





Características especiales

- Rejilla de pernos de 64 mm continuos
- Marcha libre
- Parada mecánica de emergencia permanente (NAS)
- Ergonomía múltiple



Ergonomía múltiple
Zona cervical y dorsal



Sono2 RF APP Memory*



Brick1

Brick Mini Memory APP, RGB Nightlight, Nightsensor, S-Synchro*
(Star2, Push2, Eco2)



XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade




Eco2

E-Power 24BF
Natural


Brick Mini Basic APP, Nightlight, D-Synchro*
(Star2, Push2, Eco2)



Star2* / Push2



Easy V4



Easy V5




X-SMART DRIVE

XS Drive combina las ventajas de la tecnología SMART y, además, mejora notablemente el rendimiento del sistema.



FAST ASSEMBLY

PARADA MECÁNICA DE EMERGENCIA PERMANENTE (NAS)



En el caso de que se corte la luz o que se produzca una falla inesperada, la función de descenso mecánico de emergencia ofrece la posibilidad de hacer descender tanto la parte superior como la parte inferior de manera manual.



EASY SERVICE

Los sistemas de accionamiento OCTO no requieren mantenimiento y son especialmente fáciles de mantener.

La tecnología de accionamiento se divide lógicamente en componentes mecánicos y electrónicos. Esto facilita el mantenimiento en caso de sustitución.


MOVE EASY *ToGo*

Características especiales

- Rejilla de pernos de 64 mm continuos
- Marcha libre
- Parada mecánica de emergencia permanente (NAS)
- Ergonomía múltiple





EasyMove V2



S-Synchro cable 6P para todos los sistemas de motor SMART y controles SINUS y SONO. (Art. 6316)

Cable D-Synchro 6P para todos los sistemas de motor doble. (Art. 6354)

Cable D-Synchro 4P para todos los sistemas de motor doble. (Art. 6353)



S-SYNCHRO / D-SYNCHRO


Nuestro cable S-Synchro conecta dos sistemas de motor SMART (SINUS, SONO) en una cama doble. Ambos lados de la cama pueden ajustarse de forma sincronizada casi al 100%, independientemente de la carga, gracias al reconocimiento de posición con memoria.

Con el cable D-Synchro (4P/6P) se conectan sistemas de motor individuales y dobles en una cama doble. Ambos lados de la cama pueden moverse simultáneamente.

A diferencia de los cables Y habituales de este tipo en el mercado, nuestro sistema no sólo ofrece la conexión de dos motores, sino también de dos salidas. Esto significa que se puede conectar un mando a cada lado de la cama, lo que aumenta considerablemente la facilidad de uso.

ERGONOMÍA MÚLTIPLE

Sólo EcoMove y EasyMove ofrecen la posibilidad en todo el mundo de diferentes variantes de la zona de la espalda y el cuello sin tener que cambiar la construcción básica del somier. Esto significa que los colchones de todo tipo pueden adaptarse a los deseos del cliente.





Características especiales

- Tecnología de accionamiento ultraplana
- Plegable „toGo“
- Marcha libre
- Parada mecánica de emergencia permanente (NAS)




Descripción del producto

El BasicMove representa una combinación de prácticos sistemas de accionamiento de un motor para el área de la columna y variables extensiones de maderas.

Tanto la longitud del área de la columna como también la posición horizontal se pueden definir según sus deseos.

El sistema no requiere de chapaduras de metal y ofrece con su altura de sistema de 65 mm mucho espacio para el diseño interior en el área de bases modernas. El pasador de perno de 64 mm distribuido paresímente facilita la colocación de todos los elementos de resorte pasante para el diseño propio del cliente.

La opción **“toGo!”**. Esto permite plegar prácticamente un bastidor bimotor de madera de resorte. Esto facilita el transporte en el negocio de la venta por correo y también ofrece al consumidor final una forma sencilla de llevarlos consigo.



BasicMove



BASIC LINE

MOTOR POWER

MOTOR
7500 N
x1
Power

FAST ASSEMBLY

FAST
Assembly

EASY SERVICE

EASY
Service

Los sistemas de accionamiento OCTO no requieren mantenimiento y son especialmente fáciles de mantener.

La tecnología de accionamiento se divide lógicamente en componentes mecánicos y electrónicos. Esto facilita el mantenimiento en caso de sustitución.

* Opcional



Ámbito de aplicación

- Somier ajustable (plano) con listones o superficie suelta (placa)
- Sistemas de cama Continental ajustable
- Camas ajustables con función de casi de cama

Opciones

- Control remoto y por cable
- Control de memoria
- Control SMART APP
- LegSpacer
- Juego Maxi para anchuras adicionales de hasta 140 cm



FLEXCONNECT

FlexConnect es sinónimo de tecnología de accionamiento mínimamente invasiva, pero al mismo tiempo de máxima flexibilidad.



ULTRA FLAT

ULTRA
6,5cm
Flat

Los sistemas de accionamiento OCTO Move son únicos por su diseño plano. Los sistemas OCTO ofrecen las máximas posibilidades de diseño y construcción para sus ideas.

OctoFlex OF12
(Opción: SynchroNeck y LegSpacer)

design... THAT MOVES LIFE



Sin accesorios
metálicos

XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade



ULTRA
6,5cm
Flat



Tecnología de accionamiento OctoFlex12

FLEXCONNECT




Una característica única adicional de la tecnología OCTO es Flex Connect. Flexibilidad máxima con tecnología premiada. Ergo-Flex y Seat-Flex son del mismo modo ventasís sobresalientes de la tecnología OCTO. ¡Diseñe según sus deseos!

SURFACE LOAD



La fuerza de sistema de la tecnología de accionamiento OCTO es sobresaliente. Los colchones (cargas) grandes y gruesos se pueden regular con facilidad, de manera silenciosa y continua. Si así se desea se pueden construir anchos de cama de hasta 140 cm.





Descripción del producto

OCTO FLEX OF12 convence por la enorme fuerza de su sistema, dos motores silenciosos y el diseño ultra-plano.


El sistema Flex Connect sustituye cualquier accesorio y reduce sus costes de almacenamiento "one fits all".

FlexConnect permite montar juegos de cama básicos con un ancho entre 70 y 100 cm. La instalación rápida y máxima flexibilidad en el diseño de los colores de todos los componentes del bastidor distinguen este sistema.

Un nuevo concepto de accionamiento único y patentado a nivel mundial también reduce el peso en más de un 50 % mientras que una mejor distribución de la energía aumenta la estabilidad del sistema.

Características especiales

- SeatFlex
- ErgoFlex
- SynchroDrive
- Ergonomía múltiple



XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade

Sono2 RF APP Memory*




Brick Mini Memory APP, RGB Nightlight, Nightsensor, S-Synchro*
(Star2, Push2, Eco2)



XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade



Eco2

E-Power 24BF
Natural

Brick Mini Basic APP, Nightlight, D-Synchro*
(Star2, Push2, Eco2)



Star2* / Push2



MOTOR POWER

MOTOR
7500 N
x2
Power

SYSTEM POWER


SYSTEM
160 KG
Power

X-SMART DRIVE



XS Drive combina las ventajas de la tecnología SMART y, además, mejora notablemente el rendimiento del sistema.

PARADA MECÁNICA DE EMERGENCIA PERMANENTE (NAS)



En el caso de que se corte la luz o que se produzca una falla inesperada, la función de descenso mecánico de emergencia ofrece la posibilidad de hacer descender tanto la parte superior como la parte inferior de manera manual.

* Opcional




FLEX OF 12
OF 12 2M

To Go




SEATFLEX

OCTO Seat-Flex es la posibilidad única de adaptar la parte de asiento en el sistema de cama para minimizar la compresión en el colchón y para mejorar la ergonomía el estar tumbado. El colchón ya no se aplasta más con fuerza, sino que se adapta sin tensiones a la forma corporal del usuario. Esto es igualmente una ventasi para los consumidores, ya que se puede adoptar la postura corporal estirada (Zero-Gravity) y relasída hasta la posición de sentado. ¡En cualquier momento y de manera continua!



ERGOFLEX

OCTO Ergo-Flex hace posible adaptar las zonas de una construcción de cama en la longitud según se desee.



Características especiales

- SeatFlex
- ErgoFlex
- SynchroDrive
- Ergonomía múltiple



OctoFlex OF12
(Opción: SynchroNeck y LegSpacer)





SYNCHRO-DRIVE*

El accesorio SynchroDrive ajusta la zona de la espalda y la cabeza de forma uniforme y sincronizada (sin forzar el cuello adelantado).

Al ajustar la sección de espalda y cuello, el área de la espalda se eleva primero, sin que el cuello presione primero el área de la cabeza. Ahora es posible acostarse ligeramente elevado, ya sea para el descanso nocturno o con reflujo, sin presión en el cuello.

El cuello se desarrolla completamente en la posición de sentado hasta el punto de viaje, de modo que se puede adoptar una postura cómoda de sentado o de lectura.




EASY SERVICE



Los sistemas de accionamiento OCTO no requieren mantenimiento y son especialmente fáciles de mantener.

La tecnología de accionamiento se divide lógicamente en componentes mecánicos y electrónicos. Esto facilita el mantenimiento en caso de sustitución.

OF12 SynchroDrive Ajuste del cuello*



* Opcional



Características especiales

- SeatFlex
- ErgoFlex
- SynchroDrive
- Ergonomía múltiple



LEG SPACER*

LegSpacer ofrece la posibilidad de colocar la zona de los pies en posición horizontal en cualquier momento.

La zona de los pies sigue flotando libremente y permite acceder al somier o limpiar debajo de la cama.

LegSpacer Set



Montaje LegSpacer



Ergonomía múltiple

OF12 ofrece tres opciones ergonómicas diferentes para la zona de los pies.

En la versión estándar, la zona del pie flotante está en posición relajada.

Si se monta posteriormente el LegSpacer, la zona del pie se coloca en posición horizontal. La zona de los pies sigue flotando libremente.

Los reposapiés opcionales son especialmente adecuados para construcciones con una anchura de entre 120 y 140 cm, si la zona de los pies debe permanecer en una posición horizontal rígida.


Juego de reposapiés




OF12 Posición del pie LegSpacer



OF12 Posición de los pies con reposapiés



OF12 Posición del pie estándar



Posibilidad de montaje y
desmontaje en cualquier
momento



ULTRA FLAT

Los sistemas de accionamiento OCTO Move son únicos por su diseño plano. Los sistemas OCTO ofrecen las máximas posibilidades de diseño y construcción para sus ideas.



LEGSPACER


Separador de patas Sólo OF12, como sistema de accionamiento ultraplano, ofrece la posibilidad en todo el mundo de colocar la zona de las patas de libre flotación en la posición final horizontal en cualquier momento utilizando el LagSpacer.

El acceso al espacio de almacenamiento (somier) no se ve afectado en absoluto.




 FLEX OF 12
To Go





100% STORAGE BOX

La tecnología de accionamiento OCTO es única en todo el mundo y se caracteriza especialmente por su planitud. Se puede construir y utilizar de manera práctica cualquier espacio de almacenamiento debajo de la cama (cajón debajo de la cama, canapé).



ULTRA FLAT

Los sistemas de accionamiento OCTO Move son únicos por su diseño plano. Los sistemas OCTO ofrecen las máximas posibilidades de diseño y construcción para sus ideas.





FLEX OF *ToGo*
OF12 2M

Características especiales

- toGo 250 cm
- toGo 300 cm
- FlexConnect

OF12 toGo

El sistema Flex Connect sustituye a cualquier accesorio y reduce sus costes de almacenamiento „uno para todos“.


Además, un nuevo concepto de accionamiento patentado y único en el mundo reduce el peso en más de un 50 % con un diseño de mayor potencia y estabilidad del sistema al mismo tiempo.



La opción „toGo!“ ofrece otra posibilidad de aplicación única en el mundo.

Esto permite plegar de forma práctica un bastidor de madera de resorte ajustable por motor (1M / 2M).



OF12 toGo





TOGO < 300 CM



La tecnología de accionamiento OCTO ofrece una ventaja insuperable en el embalaje de envíos (toGo). La cinta puede tener unas dimensiones inferiores a 300 cm.



TOGO < 250 CM



La tecnología de accionamiento OCTO ofrece una ventaja insuperable en el embalaje de envíos (toGo). La cinta puede tener unas dimensiones inferiores a 250 cm.



* Opcional



Características especiales

- Tecnología de accionamiento ultraplana
- toGo 250 cm
- toGo 300 cm
- FlexConnect




El OctoFlex01 representa una combinación de prácticos sistemas de accionamiento de un motor para el área de la columna y variables extensiones de maderas.

Tanto la longitud del área de la columna como también la posición horizontal se pueden definir según sus deseos.

El sistema no requiere de chapaduras de metal y ofrece con su altura de sistema de 65 mm mucho espacio para el diseño interior en el área de bases modernas. El pasador de perno de 64 mm distribuido paresímente facilita la colocación de todos los elementos de resorte pasante para el diseño propio del cliente.

La opción **"toGo!"**. Esto permite plegar prácticamente un bastidor bimotor de madera de resorte. Esto facilita el transporte en el negocio de la venta por correo y también ofrece al consumidor final una forma sencilla de llevarlos consigo.




OctoFlex 01



OctoFlex 01



OF1 toGo



BASIC LINE

MOTOR POWER

MOTOR
7500 N
x1
Power

FAST ASSEMBLY



FLEXCONNECT



Una característica única adicional de la tecnología OCTO es Flex Connect. Flexibilidad máxima con tecnología premiada. Ergo-Flex y Seat-Flex son del mismo modo ventasís sobresalientes de la tecnología OCTO. ¡Diseñe según sus deseos!

TOGO < 250 CM



La tecnología de accionamiento OCTO ofrece una ventasís insuperable en el embalaje de envíos (toGo). La cinta puede tener unas dimensiones inferiores a 250 cm.





Ámbito de aplicación

- Somier ajustable (plano) con listones o superficie sueltos (placa)
- Sistemas de camas Continental ajustable
- Camas ajustables con función de casí de cama y con apertura de casí de cama lateral

Opciones

- Control remoto y por cable
- Control de memoria
- Control SMART APP
- Collarín (Synchro-Drive)
- Maxi-Set para sobremedidas de hasta 155 cm

Descripción del producto


OCTO Box OB05 convence por una fuerza de sistema única de 250-350 kg, por el modo constructivo plano y compacto de tan sólo 10,5 cm y dos motores muy silenciosos. El sistema OB05 fue desarrollado especialmente para los exigentes sistemas de cama "Boxspring".

El "One Part Concept" sustituye a los herrajes y hace posible además el uso del espacio de almacenamiento debajo de la cama (función de almacenamiento y de canapé).

El sistema de accionamiento OB05 garantiza un montaje rápido inferior a 2 minutos y se puede montar de manera eficiente en todas las camas "Boxspring" de madera y de metal habituales entre 70 y 100 cm de anchura, así como de 1,80 m hasta 2,20 m de longitud.

Si se desea el sistema se puede aplicar en la versión Maxi con anchos de cama de 100 hasta 155 cm (Queen).

Además, está disponible opcionalmente un ajuste mecánico del cuello sincronizado.



XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- **Systempower Upgrade 250 kg a 350 kg**



OctoBox OB05

definitely A GOOD CHOICE



Principio de plataforma
„one fits all“ de montaje
extremadamente rápido



Ángulos ajustables
para la zona de la
rodilla y el pie



Adaptador funcional para acceder
al somier (espacio de almacena-
miento)

Adaptadores de montaje variables
para todos los tamaños de cama


ONE PART CONCEPT



El OCTO One Part Concept convence con
un montaje y desmontaje muy rápido.
El One Part Concept fue desarrollado
especialmente para camas "Boxspring" y
se puede aplicar para un ancho de cama
de hasta 155 cm.

← Anchura 60-155 cm →

↑ Longitudes 190-220 cm ↓



* Opcional



Variantes del producto OB05

Los sistemas Octo Box están disponibles con dos o un motor y en cuatro niveles de potencia:

OctoBox Classic ofrece 250 kg, Black 300 kg y Red -con el nivel de potencia más alto- 350 kg de potencia del sistema.

La fuerza de sistema de la tecnología de accionamiento OCTO es sobresaliente. Los colchones (cargas) grandes y gruesos se pueden regular con facilidad, de manera silenciosa y continua. Si así se desea se pueden construir anchos de cama de hasta 140 cm en el caso de somieres y de 155 cm en el caso de camas "Boxspring" (Queen EE.UU.).

El despliegue de fuerza es uniforme en todo momento. Se puede alcanzar casi cualquier posición de confort, de sueño y de apoyo con los sistemas de control inteligentes.

Con una potencia de sistema de 300 kg el OB05 representa lo máximo en posibilidades en el mercado. Un diseño moderno y los materiales innovadores son siempre la primera elección para los productos OCTO.



MARCHA LIBRE

Función de descenso seguro sin tracción para la zona de la espalda y los pies.



SEAT MAX

OCTO Seat-Max es la posibilidad única de adaptar la parte de asiento en el sistema de cama "Boxspring" para minimizar la compresión en el colchón y para mejorar la ergonomía al estar tumbado (Zero-Gravity).




ONE PART CONCEPT

Longitudes de lecho de hasta 220 cm y anchuras de lecho de hasta 155 cm en



STORAGE BOX

La tecnología de accionamiento OCTO es única en todo el mundo y se caracteriza especialmente por su planitud. Se puede construir y utilizar de manera práctica cualquier espacio de almacenamiento debajo de la cama (cajón debajo de la cama, canapé).




Tecnología de accionamiento OB05 Black

Variante OctoBox Red



Sono2 RF APP Memory*



Brick Mini Memory APP, RGB Nightlight, Nightsensor, S-Synchro* (Star2, Push2, Eco2)



OctoBox Black



XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade



Fly2



E-Power 24BF Natural

OctoBox Classic



Brick Mini Basic APP, Nightlight, D-Synchro* (Star2, Push2, Eco2)



Star2* / Push2



XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower 250 kg a 350 kg




OctoBox Classic MOTOR POWER



OctoBox Classic SYSTEM POWER



MARCHA LIBRE



Todos nuestros sistemas de accionamiento cuentan con una función de marcha libre.

Durante el descenso de la parte superior o inferior, no actúa la fuerza motora sino que sólo se llega a la posición inicial mediante la inclinación y el peso propio.

Es por esta razón que en caso de un eventual atasco de una parte del cuerpo sólo se debe utilizar el peso propio de la sección correspondiente de la zona horizontal. De esta manera descartamos prácticamente que se produzcan heridas y deslizamientos. Se trata pues de una función de seguridad muy útil.




Características especiales

- one part Concept
- SeatMax
- SynchroDrive
- Parada mecánica de emergencia permanente (NAS)



ERGOFLEX

OCTO Ergo-Flex hace posible adaptar las zonas de una construcción de cama en la longitud según se desee.




SEATMAX

Seat-Max tiene una importancia especial cuando se trata de camas "Boxspring".

La parte de asiento se puede construir más larga (en contraposición con los accionamientos dobles convencionales que están limitados por la distancia de ejes) y de este modo el colchón está más protegido.

El colchón ya no se aplasta más con fuerza, sino que se adapta sin tensiones a la forma corporal del usuario. Esto es igualmente una ventaja para los consumidores, ya que se puede adoptar la postura corporal estirada (Zero-Gravity) y relasída hasta la posición de sentado. ¡En cualquier momento y de manera continua!




MAXI SET

OctOcto Maxi / MaxiPlus puede pedirse como opción con cada variante OB05. Cuatro rodillos se deslizan de forma silenciosa y casi invisible y mueven la zona posterior uniformemente hacia arriba y hacia abajo.


La zona posterior también se estira lateralmente si la construcción de la cama lo hace necesario.

La integración como opción en una serie de productos es posible sin ajustes técnicos en la construcción de la cama.


MaxiPlus 670 mm / Maxi 470 mm*
OB05 Classic, Black, Red



SpexHinge Professional
OctoBox OB05



SpexHinge Professional es la tecnología de unión definitiva para camas box spring modernas. Esta bisagra se caracteriza por su extrema resistencia y su rendimiento duradero y absolutamente silencioso.



SPEX HINGE

Octo SpexHinge es el complemento perfecto para la construcción de cualquier cama.

Extremadamente resistente y a la vez extremadamente plana (6 mm) en su construcción. Por lo tanto adecuada para todas las construcciones de cama. (Boxspring y camas tapizadas, Jumbo y Standalone así como AirBox)

La fisición es posible tanto desde arriba como desde abajo.

La bisagra SpexHinge alcanza más de 200.000 ciclos con una carga máxima de 300 kg y es silenciosa.

Diseño made in Germany y calidad con una excelente relación calidad-precio en combinación con un sistema OB05.



EASY ASSEMBLY

OCTO Box representa una potencia de sistema única. Desarrollado especialmente para camas "Boxspring". Montaje rápido y flexibilidad sobresaliente.

* Opcional



BOXOB 05
OB05 2M

the original



NECK-DRIVE*

El ajuste motorizado ultraplano opcional de la zona de la espalda y el cuello ofrece la posibilidad de ajustar continuamente la zona del cuello a la posición deseada en cualquier posición, independientemente de la zona de la espalda.

La potencia del sistema del motor es extraordinaria y también ofrece una función de cuello notable incluso con colchones gruesos.

En combinación con el motor SMART y la unidad de control Sono2 SND, el sistema de memoria también almacena la posición del cuello en las tres posiciones de memoria libres. Por supuesto, esto también funciona con la SMART APP.

El sistema de motor se basa en el principio mecánico SynchroDrive, por lo que no es necesario realizar ajustes significativos en el diseño de la cama.

La técnica patentada del SynchroDrive permite ajustar siempre la posición de reclinado perfecta.



La zona del cuello ajustable motorizada puede soportar una carga de hasta 60 kg.

Zona del cuello ajustable infinitamente por motor hasta 90 grados. **En combinación con el motor SMART y el control Sono2 SDN**, se puede almacenar cualquier posición.

¡Único en el mundo! Zona del cuello especialmente pronunciada para un efecto notable sobre los colchones gruesos de una cama box spring.




Excelente potencia del sistema

OctoBox OB05 / Neck-Drive*



Neck-Drive*
Ajuste continuo

Neck-Drive Set



Terio3 RF APP Memory
Neck-Drive Control



Receiver III
Nightlight



SMART APP
IOS, ANDROID



EASY ASSEMBLY

OCTO Box representa una potencia de sistema única. Desarrollado especialmente para camas "Boxspring". Montaje rápido y flexibilidad sobresaliente.

Mando por cable Terio y conjunto de radio



Compatible con la plataforma Neck-Drive* (acero / madera)





BOXOB 05
OB05 2M

the original



SYNCHRO-DRIVE*

Al ajustar la sección de la espalda y el cuello, la zona de la espalda se eleva primero sin que el cuello presione primero la zona de la cabeza. Tumbarse ligeramente elevado, ya sea para un descanso nocturno o para el reflujo, es ahora posible sin presión en el cuello.

Al mismo tiempo, el cuello se desarrolla completamente hasta la posición de sentado, de modo que se puede adoptar una postura cómoda para sentarse o leer.

El sistema mecánico se basa constructivamente en la zona posterior del OB05, de modo que la aplicación de esta opción sólo requiere una adaptación mínima del diseño.

SynchroDrive Set



La técnica patentada del SynchroDrive permite ajustar siempre la posición de reclinado perfecta.




La zona del cuello se puede cargar con hasta 60 kg. Potente ajuste de la zona del cuello hasta un ángulo de 90 grados.

¡Único en el mundo! Zona del cuello especialmente pronunciada para un efecto notable sobre los colchones gruesos de una cama box spring.



El innovador herraje „SlideRail” garantiza un guiado estable de la palanca del respaldo, incluso bajo carga máxima.

OctoBox OB05 / SynchroDrive



Steel Frame



EASY ASSEMBLY

OCTO Box representa una potencia de sistema única. Desarrollado especialmente para camas "Boxspring". Montaje rápido y flexibilidad sobresaliente.

OctoBox Classic



SURFACE
250 KG
Load

MOTOR
10000 N
x2
Power



SURFACE LOAD

La fuerza de sistema de la tecnología de accionamiento OCTO es sobresaliente. Los colchones (cargas) grandes y gruesos se pueden regular con facilidad, de manera silenciosa y continua.



* Optional



Ámbito de aplicación

- Somier ajustable (plano) con listones o superficie sueltos (placa)
- Sistemas de camas Continental ajustable
- Camas ajustables con función de casí de cama y con apertura de casí de cama lateral

Opciones

- Control remoto y por cable
- Control de memoria
- Control SMART APP
- Collarín (Synchro-Drive)
- Maxi-Set para sobremedidas de hasta 155 cm

OB05 „ONE FOR ALL“

El OB05 es el único concepto de accionamiento „de una pieza“ del mundo que es apto para múltiples aplicaciones.

Todos los tipos de construcciones de camas en todas las longitudes y anchuras habituales pueden diseñarse con OB como sistema de accionamiento de plataforma que ahorra espacio.

Asimismo, todos los tipos de camas con espacio de almacenamiento (StorageBox, CanapéBox), así como conceptos de sistema toGo para las unidades de embalaje más pequeñas. (Webbusiness, Multicanal)

Con OB05 puede ajustar sin esfuerzo sistemas de camas de todo tipo.

Dentro de una construcción básica (plataforma), todas las variantes de la OB05 pueden utilizarse selectivamente y sin cambios constructivos. (Clásico, Negro, Rojo)

Para anchuras de cama de 120 a 155 cm, existe opcionalmente una versión MAXI (anchura 1000 mm).

Variantes OctoBox OB05 2M



SURFACE
350 KG
Load

MOTOR
14000 N
x2
Power

OctoBox Red
incl. MAXI SET

SURFACE
300 KG
Load

MOTOR
12000 N
x2
Power

OctoBox Black

SURFACE
250 KG
Load

MOTOR
10000 N
x2
Power

OctoBox Classic

Principio de plataforma „one fits all“

Construcción de madera
clásica (camas Boxspring)



Plataforma con marco de
madera (somier / camas
tapizadas)



Plataforma con armazón
de acero (camas con somier)



Somieres JUMBO
(camas tapizadas)



Camas independientes
(madera o acero)



Camas de almacenamiento
(Almacenamiento, Canapé)



Construcciones



OctoBox OB05 / Neck-Drive*



Neck-Drive*
Ajuste continuo



100% STORAGE BOX

La tecnología de accionamiento OCTO es única en todo el mundo y se caracteriza especialmente por su planitud. Se puede construir y utilizar de manera práctica cualquier espacio de almacenamiento debajo de la cama (cajón debajo de la cama, canapé).



* Opcional



Características especiales

- one part concept
- one fits all concept
- Multiple Ámbito de aplicación
- Multiplataforma (madera / acero)

OB05 SISTEMAS DE PLATAFORMA

OB05 se desarrolló especialmente para somieres. Los requisitos eran, en primer lugar, una extraordinaria potencia del sistema y un diseño plano, un sistema para todas las anchuras y longitudes, así como un montaje rápido.

También se tuvieron en cuenta diversos aspectos ergonómicos, como SeatMax, que se convirtieron en el sello distintivo del OB05.


Como primer y único sistema de accionamiento „de una pieza“ del mundo, el OB05 es la mejor elección para equipar camas boxspring o tapizadas modernas.

Dentro de una construcción básica (plataforma), todas las variantes del OB05 pueden utilizarse selectivamente y sin cambios de diseño. (Clásico, Negro, Rojo)

En la foto: Plataforma S



Plattform "S"



SpexHinge Professional es la tecnología de conexión definitiva para somieres modernos. Esta bisagra se caracteriza por una resistencia extrema y un rendimiento absolutamente silencioso y duradero.



OB05 Sistema de accionamiento
Montaje desde abajo*



SURFACE LOAD

La fuerza de sistema de la tecnología de accionamiento OCTO es sobresaliente. Los colchones (cargas) grandes y gruesos se pueden regular con facilidad, de manera silenciosa y continua.



* Opcional



Características especiales

- one part concept
- one fits all concept
- Multiple Ámbito de aplicación
- Multiplataforma (madera / acero)

OB05 SISTEMAS DE PLATAFORMA

Especialmente en lo que se refiere al diseño, OB05 ofrece una amplia gama de opciones de construcción para productores industriales de todo el mundo.

Máximas posibilidades de configuración con una sola plataforma de sistema. Calidad de primera clase se da por supuesta.

Ajuste sin esfuerzo sistemas de cama con colchones pesados de todo tipo.

Para anchuras de cama de 120 a 155 cm, está disponible opcionalmente una versión MAXI (anchura 1000 mm).

En la foto: Plataforma O



Plattform "O"



SpexHinge Professional es la tecnología de conexión definitiva para somieres modernos. Esta bisagra se caracteriza por una resistencia extrema y un rendimiento absolutamente silencioso y duradero.





OB05 Sistema de accionamiento
Montaje desde arriba*

SURFACE
300 KG
Load

SURFACE LOAD

La fuerza de sistema de la tecnología de accionamiento OCTO es sobresaliente. Los colchones (cargas) grandes y gruesos se pueden regular con facilidad, de manera silenciosa y continua.

Variante OctoBox Black



SURFACE
300 KG
Load

MOTOR
12000 N
x2
Power



FAST
Assembly

* Optional



BOX OB 05
OB05 2M

the original

Características especiales

- one part concept
- one fits all concept
- Multiple Ámbito de aplicación
- Multiplataforma (madera / acero)

OB05 SISTEMAS DE PLATAFORMA

La construcción básica opcional con bastidor de acero abre otras posibilidades de aplicación con nuestro sistema de accionamiento OB05 para la construcción especialmente eficaz, orientada al diseño y modular de diversas construcciones de camas.


Nuestro bastidor de acero estándar (650 mm) es adecuado para anchuras de cama de 70 a 100 cm.

Para anchuras de cama de 120 a 155 cm, está disponible opcionalmente una versión MAXI (anchura de 1000 mm).


Se pueden utilizar hasta 6 pies de apoyo y otros adaptadores tanto para el respaldo como para la construcción de la cama.

Dentro de una construcción básica (plataforma), todas las variantes de la OB05 pueden utilizarse selectivamente y sin cambios constructivos. (Clásico, Negro, Rojo)

En la foto: Plataforma con armazón de acero



Steel Frame



OCTO Seat-Max es la posibilidad única de adaptar la parte de asiento en el sistema de cama "Boxspring" para minimizar la compresión en el colchón y para mejorar la ergonomía al estar tumbado (Zero-Gravity).

ONE PART CONCEPT



El OCTO One Part Concept convence con un montaje y desmontaje muy rápido. El One Part Concept fue desarrollado especialmente para camas "Boxspring" y se puede aplicar para un ancho de cama de hasta 155 cm.



Compatible con SynchroDrive* / Neck-Drive*
Ajuste del cuello



* Opcional



Características especiales

- one part concept
- one fits all concept
- Multiple Ámbito de aplicación
- Multiplataforma (madera / acero)

OB05 SISTEMAS DE PLATAFORMA

Como versión JUMBO, OB05 en combinación con lamas clásicas (somier de láminas) ofrece la simbiosis perfecta de potencia del sistema y confort de descanso cuando se trata de aplicaciones de camas tapizadas modernas que requieren una potencia especialmente elevada.

Ajusta sin esfuerzo sistemas de cama con colchones pesados de todo tipo.


Dentro de una construcción básica (plataforma), todas las variantes del OB05 pueden utilizarse selectivamente y sin cambios de diseño. (Clásico, Negro, Rojo)

Para anchuras de cama de 120 a 155 cm, se puede adquirir opcionalmente una versión MAXI (anchura 1000 mm).

En la foto: Construcción Jumbo



Jumbo Frame



OCTO Seat-Max es la posibilidad única de adaptar la parte de asiento en el sistema de cama "Boxspring" para minimizar la compresión en el colchón y para mejorar la ergonomía al estar tumbado (Zero-Gravity).



ONE PART CONCEPT

El OCTO One Part Concept convence con un montaje y desmontaje muy rápido. El One Part Concept fue desarrollado especialmente para camas "Boxspring" y se puede aplicar para un ancho de cama de hasta 155 cm.



SURFACE LOAD

La fuerza de sistema de la tecnología de accionamiento OCTO es sobresaliente. Los colchones (cargas) grandes y gruesos se pueden regular con facilidad, de manera silenciosa y continua.



* Opcional



Características especiales

- one part concept
- one fits all concept
- Multiple Ámbito de aplicación
- Multiplataforma (madera / acero)

OB05 SISTEMAS DE PLATAFORMA

El espectro del sistema de accionamiento OB05 es enorme y, como plataforma, ofrece la base para una gran variedad de construcciones de camas.

Dentro de una construcción básica (plataforma), todas las variantes del OB05 pueden utilizarse selectivamente y sin cambios constructivos. (Clásico, Negro, Rojo)

Como plataforma de inserción con marco de madera, la OB05 se puede insertar en todas las camas de somier, así como en todas las camas tapizadas, de forma análoga a un somier ordinario. La potencia del sistema es extraordinaria.

Para anchuras de cama de 120 a 155 cm, existe opcionalmente una versión MAXI (anchura 1000 mm).

En la foto: Plataforma de madera



Storage / Canapé



100% STORAGE BOX



La tecnología de accionamiento OCTO es única en todo el mundo y se caracteriza especialmente por su planitud. Se puede construir y utilizar de manera práctica cualquier espacio de almacenamiento debajo de la cama (cajón debajo de la cama, canapé).




EASY ASSEMBLY

OCTO Box representa una potencia de sistema única. Desarrollado especialmente para camas "Boxspring". Montaje rápido y flexibilidad sobresaliente.



OctoBox Red SURFACE LOAD

La fuerza de sistema de la tecnología de accionamiento OCTO es sobresaliente. Los colchones (cargas) grandes y gruesos se pueden regular con facilidad, de manera silenciosa y continua.



* Optional



Ámbito de aplicación

- Somier ajustable (plano) con listones o superficie sueltos (placa)
- Sistemas de camas Continental ajustable
- Camas ajustables con función de casí de cama y con apertura de casí de cama lateral

Opciones

- Control remoto y por cable
- Función AutoStop
- Collarín (Synchro-Drive)

Descripción del producto

Con una fuerza del sistema de 200KG y dos motores silenciosos (2x8000N), OctoBox1000 ofrece una relación calidad-precio de primera clase.

El diseño compacto de sólo 10,5 cm y el bajo peso caracterizan este sistema de accionamiento único.

OctoBox1000 se suministra como un sistema de accionamiento plug & play plegado que ahorra espacio. Listo para su instalación inmediata. En menos de 120 segundos.

También lleva integrada una función AutoStop, que evita que toda la bancada se sobrecargue.

El concepto „one part“ sustituye a cualquier herraje y permite además aprovechar el espacio de almacenamiento bajo la cama (función de almacenamiento y canapé).

El sistema de accionamiento OctoBox1000 puede utilizarse con todas las camas boxspring estándar de madera y metal de 70 a 120 cm de ancho y de 1,80 m a 2,20 m de largo.

También está disponible como opción el ajuste sincrónico mecánico y motorizado del cuello.



Woodframe




OctoBox OB1000



ONE PART CONCEPT

Longitudes de lecho de hasta 220 cm y anchuras de lecho de hasta 120 cm en



SEAT MAX



OCTO Seat-Max es la posibilidad única de adaptar la parte de asiento en el sistema de cama "Boxspring" para minimizar la compresión en el colchón y para mejorar la ergonomía al estar tumbado (Zero-Gravity).



Neo2 RF* Set



Fly2



E-Power 24S

OctoBox1000 Unidad de entrega



BASIC LINE

OctoBox1000
MOTOR POWER



OctoBox1000
SYSTEM POWER



EASY ASSEMBLY



OCTO Box representa una potencia de sistema única. Desarrollado especialmente para camas "Boxspring". Montaje rápido y flexibilidad sobresaliente.

AUTOSTOP



También lleva integrada una función AutoStop, que evita que toda la cama se sobrecargue.

Star2* / Push2* / Eco2*



* Opcional

 BOXOB 1000
To Go



MOTOR
8000 N
x2
Power

OctoBox1000
MOTOR POWER



ONE
Part

ONE PART CONCEPT


Longitudes de lecho de hasta 220 cm y anchuras de lecho de hasta 120 cm en



SURFACE
200 KG
Load

OctoBox Red
SURFACE LOAD

La fuerza de sistema de la tecnología de accionamiento OCTO es sobresaliente. Los colchones (cargas) grandes y gruesos se pueden regular con facilidad, de manera silenciosa y continua.





BOXOB 1000

To Go


100% STORAGE BOX





EASY ASSEMBLY

OCTO Box representa una potencia de sistema única. Desarrollado especialmente para camas "Boxspring". Montaje rápido y flexibilidad sobresaliente.



ONE for ALL
Platform

ULTRA
10,5cm
Flat

Principio de plataforma
„one fits all” de montaje
extremadamente rápido





Ámbito de aplicación

- Colchones ajustables de todo tipo
- Sistemas de somier
- Camas con espacio de almacenamiento (canapé)
- Muebles tapizados de todo tipo

Opciones

- Control remoto y por cable
- Control de memoria
- Control SMART APP
- Longitudes de hasta 220 cm, anchuras de hasta 140 cm

Descripción del producto

La tecnología de accionamiento sMotion 4M se basa en un sistema de accionamiento FUSION de cuatro motores patentado y de nuevo desarrollo para el ajuste de la zona de la espalda y los pies, así como de la zona de la nuca y los pies, que también puede desplazarse por debajo de la «línea cero».

Un total de 5 zonas hacen posible un ajuste sin esfuerzo de cualquier posición confortable tumbada, sentada y de relax.


El sistema de accionamiento se puede dividir por la mitad, lo que lo hace perfecto para diferentes aplicaciones.

Los componentes del sistema dentro de la estructura ofrecen posibilidades de bloqueo adecuadas para diferentes tipos de somier. (cuadrícula de 32 mm)

Se pueden utilizar todos los tipos de material de espuma habituales (PU, Visco) y las tecnologías de núcleo de muelles ensacados.

Con una altura de sistema de tan solo 75 mm, sMotion ofrece una gran libertad de diseño para una integración totalmente invisible en muebles de descanso y relajación de alta calidad.

Un sistema de propulsión ultradelgado de cuatro motores único en el mundo.





Fusion AT ITS BEST



Sinus4 RF APP Memory
Estación de mesa con luz LED Ambiente



Estación Base Brick2
USB, BUS



CrossFix
Abrazadera de fisición



SMART APP
IOS, ANDROID



MOTOR POWER



MOTOR POWER



SYSTEM POWER



X-SMART DRIVE



XS Drive combina las ventajas de la tecnología SMART y, además, mejora notablemente el rendimiento del sistema.

Sistema de accionamiento sMotion
4M TDS+
SPIDER Foot





Diseño AirBox
Cuadrícula de 32 mm para la fisión de diferentes
somieres como base de construcción

SPIDERFoot
Posibilidad opcional de fisión para un
diseño de producto flotante





Ámbito de aplicación

- Colchones ajustables de todo tipo
- Sistemas de somier
- Camas con espacio de almacenamiento (canapé)
- Muebles tapizados de todo tipo

Opciones

- Control remoto y por cable
- Control de memoria
- Control SMART APP
- Longitudes de hasta 220 cm, anchuras de hasta 140 cm

Descripción del producto

Nuestra tecnología de accionamiento sMotion 2M se basa en un sistema de accionamiento FUSION de dos motores patentado y desarrollado completamente nuevo para ajustar la zona de la espalda y los pies.

Un total de 5 zonas hacen posible un ajuste sin esfuerzo de cualquier posición confortable tumbada, sentada y de relax.


El sistema de accionamiento se puede dividir por la mitad, lo que lo hace perfecto para diferentes aplicaciones.

Los componentes del sistema dentro de la estructura ofrecen posibilidades de bloqueo adecuadas para diferentes tipos de somier. (cuadrícula de 32 mm)

Se pueden utilizar todos los tipos de material de espuma habituales (PU, Visco) y las tecnologías de núcleo de muelles ensacados.

Con una altura de sistema de tan solo 75 mm, sMotion ofrece una gran libertad de diseño para una integración totalmente invisible en muebles de descanso y relajación de alta calidad.

OCTO también ofrece sMotion como tecnología de accionamiento de cuatro motores para las demandas más exigentes.





Sinus2 RF APP Memory
Estación de mesa con luz LED Ambiente

Brick Mini Memory APP, RGB Nightlight, Nightsensor, S-Synchro*
(Star2, Push2, Eco2)



Brick Mini Basic APP, Nightlight,
D-Synchro* (Star2, Push2, Eco2)



CrossFix
Abrazadera de fisión



SMART APP
IOS, ANDROID



MOTOR POWER

MOTOR
10000 N
x2
Power

SYSTEM POWER

SYSTEM
200 KG
Power

X-SMART DRIVE



XS Drive combina las ventajas de la tecnología SMART y, además, mejora notablemente el rendimiento del sistema.

Sistema de accionamiento
sMotion 2M TDS+
SPIDER Foot



Load Allocation

sMOTION 2M Fusion 2/2 *Fusion*



La zona de los pies soporta una carga estática de hasta 120 kg.

Diseño AirBox
Cuadrícula de 32 mm para la fisión de diferentes somieres como base de construcción

Fusión
Tecnología de accionamiento ultraplana

SPIDERFoot
Posibilidad opcional de fisión para un diseño de producto flotante



sMotion 2M DS Fusion 2/4



sMotion Cookie System Fusion 2/4





Descripción del producto


Las combinaciones de la tecnología de accionamiento FUSION son muy variadas gracias a la posibilidad de dividir la zona de la espalda de la zona de los pies (sistema split).

Se pueden combinar diferentes ergonomías según se desee. Máxima flexibilidad y bajo esfuerzo en el almacenamiento.

A diferencia de la variante Fusion 2/2, la variante Fusion 2/3 tiene un suelo superpuesto. Esto permite una posición final extremadamente estable del mueble funcional.

Un total de 5 zonas hacen posible un ajuste sin esfuerzo de cualquier posición confortable tumbada, sentada y de relax.

Los componentes del sistema dentro de la estructura ofrecen posibilidades de bloqueo adecuadas para diferentes tipos de somier. (cuadrícula de 32 mm)



Se pueden utilizar todos los tipos de material de espuma habituales (PU, Visco) y las tecnologías de núcleo de muelles ensacados.



Con una altura de sistema de tan solo 75 mm, sMotion ofrece una gran libertad de diseño para una integración totalmente invisible en muebles de descanso y relajación de alta calidad.



100% STORAGE BOX




La tecnología de accionamiento OCTO es única en todo el mundo y se caracteriza especialmente por su planitud. Se puede construir y utilizar de manera práctica cualquier espacio de almacenamiento debajo de la cama (cajón debajo de la cama, canapé).



sMotion 2M DS Fusion 2/3



sMotion Cookie System Fusion 2/4







adjustment
**FOR YOUR
WELL-BEING**





Ámbito de aplicación

- Colchones ajustables de todo tipo
- Sistemas de somier
- Camas con espacio de almacenamiento (canapé)
- Muebles tapizados de todo tipo

Opciones

- Control remoto y por cable
- Control de memoria
- Control SMART APP
- Maxi-Set para sobremedidas de hasta 120 cm


Tecnología de accionamiento
eMotion 2M DS
Ilustración desde abajo



XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade

Componentes con PA de máxima calidad




Colchón confort
eMotion 2M



adjustment **FOR YOUR WELL-BEING**

ROLLED TOGO

La tecnología de accionamiento OCTO ofrece una ventaja insuperable en el embalaje de envío (toGo). Con el sistema Cookie, el colchón puede entregarse enrollado. El módulo de accionamiento eMotion (TDS+) se suministra por separado y simplemente se inserta en el colchón.





Características especiales

- Tecnología de accionamiento ultraplana
- Plegable "toGo"
- Variantes TDS / TDS+
- Parada mecánica de emergencia permanente (NAS)

Descripción del producto

La tecnología de accionamiento eMotion 2M se basa en un sistema de accionamiento OCTO de dos motores para ajustar las zonas de la espalda y los pies y puede integrarse completamente en un colchón.

Un total de 4 zonas hacen posible un ajuste sin esfuerzo de cualquier posición confortable tumbada, sentada y de relax.

Los componentes del sistema dentro de la estructura ofrecen posibilidades de fisión razonables de la espuma de conformado y de confort, para que al desplazar la zona de la espalda se proporcione siempre una forma exterior elegante.

Se pueden utilizar todos los tipos de material de espuma habituales (PU, Visco) y las tecnologías de núcleo de muelles ensacados.


El sistema no requiere ningún herraje metálico y con su altura de sistema de tan sólo 65 mm ofrece mucha libertad de diseño para una integración

totalmente invisible dentro del colchón.

La tecnología "eMotion 2M" se puede plegar por completo para su envío en casís de cartón. Esta tecnología de accionamiento "toGo" de OCTO es única en todo el mundo.

Como otra variante, OCTO ofrece una técnica de accionamiento con un solo motor que también se puede integrar completamente en el colchón.

Tecnología de accionamiento DS




Sono2 RF APP Memory*



Brick Mini Memory APP, RGB Nightlight, Nightsensor, S-Synchro*
(Star2, Push2, Eco2)




Elementos adicionales TDS+



XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade



Tecnología de accionamiento TDS+



Brick Mini Basic APP, Nightlight, D-Synchro*
(Star2, Push2, Eco2)



Star2* / Push2



MOTOR POWER

MOTOR
7500 N
x2
Power

SYSTEM POWER


SYSTEM
160 KG
Power

XS SERIES

- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade



Sistema de accionamiento eMotion 2M DS





Características especiales

- Tecnología de accionamiento ultraplana
- Plegable "toGo"
- Variantes TDS / TDS+
- Parada mecánica de emergencia permanente (NAS)

Ausbauvarianten eMotion 2M TDS / TDS+

La tecnología de accionamiento eMotion 2M puede configurarse para diferentes aplicaciones en anchura y longitud.

Las versiones TDS y TDS+ constan de elementos de madera adicionales y piezas complementarias (patines).


Como sistema de accionamiento ultraplano (6,50 cm), eMotion puede instalarse de forma totalmente invisible en todo tipo de colchones, somieres, sofás y sillones reclinables de cualquier forma.

Las posibilidades de diseño y forma son prácticamente ilimitadas. Incluso formas orgánicas pueden construirse de forma ajustable.

Tecnología de accionamiento
eMotion 2M
TDS+

XS SERIES


- Memorycontrol (APP)
- 8P Connector Brick Mini Memo
- Systempower Upgrade



Cable de extensión Confort
Gestión segura del cableado
Toma de distribución con orificio
para tornillos

Parada mecánica de
emergencia perma-
nente (NAS)

Confort Cable de extensión
Conexión para la unidad
de control y la fuente de
alimentación.



definitely **A GOOD CHOICE**



EASY SERVICE

Los sistemas de accionamiento OCTO no requieren mantenimiento y son especialmente fáciles de mantener.

La tecnología de accionamiento se divide lógicamente en componentes mecánicos y electrónicos. Esto facilita el mantenimiento en caso de sustitución.



MOTOR POWER



* Opcional



Características especiales

- Tecnología de accionamiento ultraplana
- Múltiples formas de cookies
- Ajuste silencioso y continuo
- Parada mecánica de emergencia permanente (NAS)

Cookie eMotion 2M

La Cookie es la base del contorno y el diseño de la unidad de accionamiento ajustable eMotion TDS+ para integrar el módulo en cualquier mueble reclinable y de asiento.



La altura total de construcción de la Cookie es de unos 7,5 cm. La Cookie está hecho de espuma cortada.

Las posibilidades creativas en cuanto a forma y diseño son prácticamente ilimitadas. Incluso se pueden construir formas orgánicas de manera ajustable.


En principio, la Cookie se integra de forma invisible en la superficie para sentarse o tumbarse.

En caso necesario, la técnica de accionamiento puede fijarse a los soportes FixingSet previstos para ello o mediante uniones atornilladas métricas estándar en los elementos de madera.

Cookie
Tecnología de accionamiento eMotion 2M TDS+



Cookie
Tecnología de accionamiento eMotion 2M TDS+



Cookie GO



PARADA MECÁNICA DE EMERGENCIA PERMANENTE (NAS)

En caso de corte del suministro eléctrico o de avería inesperada, la función mecánica de basida de emergencia ofrece la posibilidad,

tanto la parte trasera,



como la sección de los pies



basírse manualmente.

eMotion 2M
Colchón Confort



* Opcional



Ámbito de aplicación

- Colchones ajustables de todo tipo
- Sistemas de somier
- Camas con espacio de almacenamiento (canapé)
- Muebles tapizados de todo tipo

Opciones

- Control remoto y por cable
- Control de memoria
- Control SMART APP
- Maxi-Set para sobremedidas de hasta 120 cm

Descripción del producto

La tecnología de accionamiento "eMotion 1M" se basa en un sistema de accionamiento OCTO de un solo motor para la regulación de la zona de la espalda y se puede integrar por completo en un colchón.

Un total de 2 zonas hacen posible un ajuste sin esfuerzo de cualquier posición confortable tumbada, sentada y de relax.

Los componentes del sistema dentro de la estructura ofrecen posibilidades de fisición razonables de la espuma de conformado y de confort, para que al desplazar la zona de la espalda se proporcione siempre una forma exterior elegante.


Se pueden utilizar todos los tipos de material de espuma habituales (PU, Visco) y las tecnologías de núcleo de muelles ensacados.

El sistema no requiere ningún herraje metálico y con su altura de sistema de tan sólo 65 mm ofrece mucha libertad de diseño para una integración totalmente invisible dentro del colchón.

La tecnología "eMotion 1M" se puede plegar por completo para su envío en casís de cartón. Esta tecnología de accionamiento "toGo" de OCTO es única en todo el mundo.

Como variante adicional, OCTO ofrece una tecnología de accionamiento de dos motores, la cual se puede integrar igualmente por completo en el colchón y ofrece un confort de regulación adicional para las zonas de las rodillas y de los pies.

Tecnología de accionamiento DS



eMotion 1M
Colchón Confort



BASIC LINE

MOTOR POWER

MOTOR
7500 N
x1
Power


SYSTEM POWER

SYSTEM
160 KG
Power

ULTRA FLAT

ULTRA
6,5cm
Flat

Los sistemas de accionamiento OCTO Move son únicos por su diseño plano. Los sistemas OCTO ofrecen las máximas posibilidades de diseño y construcción para sus ideas.



Cookie
Tecnología de accionamiento eMotion 1M TDS+












adjustment
**FOR YOUR
WELL-BEING**



SPA Comfort






BOTONES DE FÁCIL AGARRE

Los botones dispuestos ergonómicamente proporcionan un manejo selectivo intuitivo de la zona del cuello y la espalda, así como de la zona de las rodillas y los pies.



POSICIONES DE MEMORIA

Mediante la tecla rosá „SET“ se pueden almacenar directamente dos posiciones de memoria tantas veces como se desee. Un tono suave confirma que la memorización se ha realizado correctamente. Manteniendo pulsadas las respectivas teclas M1/ M2 se pasa a la posición memorizada.



MODO SINCROMA

Una función especialmente útil es el modo S-Synchro. Gracias a la tecnología de memoria, es posible sincronizar dos bastidores de motor casi al 100% y con independencia de la carga.

El LED integrado en el emisor manual señala los estados de funcionamiento.

Esta función puede conectarse o desconectarse electrónicamente en cualquier momento desde el radiotransmisor de mano.

RESET

Pulsando simultáneamente (RESET) los botones del símbolo de la flecha, se pueden ajustar simultáneamente las zonas del cuello y la espalda o las zonas de la rodilla y el pie.



QUICK TOUCH RESET

Mientras el emisor manual se encuentra en la estación de la mesa, la función RESET integrada de forma invisible puede activarse mediante una ligera presión, lo que permite colocar el bastidor del motor completamente en posición horizontal en cualquier momento.



AMBIENTE LIGHT

En cuanto el emisor manual se acerca a la estación de mesa, la luz ambiental se activa durante aprox. 2 minutos.

El tiempo de activación de la función de luz ambiental en la estación base puede ajustarse a voluntad con el TEMPORÍADOR de la SMART APP.



Características especiales

- 2 posiciones de memoria libres
- Motor de memoria compatible con 8P (2M)
- Enchufe de carga USB 2.0
- Ganchos de montaje opcionales
- Función SMART APP opcional

SINUS 4

Nuestra unidad de control Sinus4 (motorizada) está equipada con la tecnología más avanzada e impresiona por su diseño atemporal.

La tecnología X-SMART Memory ofrece el máximo confort de manejo y puede conectarse a la SMART APP si se desea.

Las superficies tienen un clásico acabado negro satinado. Las teclas tienen un tacto muy agradable y siempre son fáciles de agarrar gracias a su tamaño perfectamente adaptado.

Los discretos acentos los ponen los elementos cromados del marco y los botones con discretas letras.

Dispone de dos posiciones de memoria libres.

La estación base Brick2 se fija a la cama con el CrossFix, que se incluye de serie. La tecnología USB y BUS están integradas en esta estación base.



Sinus4 RF APP Memory
Estación de mesa con luz LED Ambiente

Sinus4 Cable APP Memory



Estación Base Brick2
USB, BUS



CrossFix
Abrazadera de fijación



SMART APP
IOS, ANDROID



SINUS 3

Para los sistemas de accionamiento de tres motores, está disponible opcionalmente nuestro mando a distancia por radio o cable Sinus3.

En términos de equipamiento y funcionamiento, el control de tres motores es idéntico en construcción a la versión de cuatro motores.

* Opcional

CONTROL

Sinus2 RF



POSICIONES DE MEMORIA

Mediante la tecla rosá „SET” se pueden almacenar directamente dos posiciones de memoria tantas veces como se desee. Un tono suave confirma que la memorización se ha realizado correctamente. Manteniendo pulsadas las respectivas teclas M1/ M2 se pasa a la posición memorizada.

TACTO DE ALTA CALIDAD

La superficie negra aterciopelada del transmisor portátil proporciona un aspecto atemporal de alta calidad y un tacto agradable.



RESET

Pulsando simultáneamente (RESET) los botones del símbolo de la flecha, se pueden ajustar simultáneamente las zonas del cuello y la espalda o las zonas de la rodilla y el pie.



LUZ DE AMBIENTE

En cuanto el emisor manual se acerca a la estación de mesa, la luz ambiental se activa durante aprox. 2 minutos.

El tiempo de activación de la función de luz ambiental en la estación base puede ajustarse a voluntad con el TEMPORIZADOR de la SMART APP.



Características especiales

- 2 posiciones de memoria libres
- Motor de memoria compatible con 8P (2M)
- Enchufe de carga USB 2.0
- Ganchos de montaje opcionales
- Función SMART APP opcional



Sinus2 RF APP Memory
Estación de mesa con luz LED Ambiente

Sinus1 RF APP Memory
Estación de mesa con luz LED Ambiente



Estación Base Brick2
USB, BUS



CrossFix
Abrazadera de fisión



SMART APP
iOS, ANDROID



SINUS 2

Nuestra unidad de control Sinus2 (motorizada) está equipada con la última tecnología e impresiona por su diseño atemporal.

La tecnología de memoria X-SMART ofrece la máxima comodidad de manejo y puede conectarse a la SMART APP si se desea.

Dispone de dos ranuras de memoria libres.

Las superficies tienen un clásico acabado negro satinado. Las teclas tienen un tacto muy agradable y son siempre fáciles de agarrar gracias a su tamaño perfectamente adaptado.

Los elementos cromados del marco y las teclas con letras discretas aportan un toque de discreción.

La estación base Brick2 se fija en cualquier lugar de la cama con el CrossFix incluido de serie. La tecnología USB y BUS están integradas en esta estación base.

SINUS 1

Nuestro mando a distancia por radio Sinus1 está disponible opcionalmente para sistemas de propulsión monomotor.

A excepción de un botón, el mando monomotor es idéntico en diseño y funcionamiento a la versión bimotor.

* Opcional

CONTROL

Sono2

FISIÓN MÚLTIPLE

Con nuestro Sono2, dispondrá de dos opciones de fisión de serie. FlexHook o MagnetHook se pueden fisir según se desee y el transmisor portátil se puede fisir a la cama como se desee.

SUPERFICIE DE ALTA CALIDAD

La superficie negra aterciopelada del transmisor de mano con un lacado suave al tacto proporciona un aspecto atemporal de alta calidad y elegante.




MODO SINCROMA

Una función especialmente útil es el modo S-Synchro. Gracias a la tecnología de memoria, es posible sincronizar dos bastidores de motor casi al 100% y con independencia de la carga.

El LED integrado en el emisor manual señala los estados de funcionamiento.

Esta función puede conectarse o desconectarse electrónicamente en cualquier momento desde el radiotransmisor de mano.



POSICIONES DE MEMORIA

Mediante la tecla rosá „SET“ se pueden almacenar directamente tres posiciones de memoria tantas veces como se desee. Un tono suave confirma que la memorización se ha realizado correctamente. Manteniendo pulsadas las respectivas teclas 1,2,3 se pasa a la posición memorizada.



Características especiales

- 3 posiciones de memoria libres
- Motor de memoria compatible con 8P (2M)
- Iluminación LED
- FlexHook, MagnetHook
- Función SMART APP opcional

SONO 2

Nuestro mando Sono2 (motorizado) está equipado con la tecnología más avanzada.

Los botones iluminados por LED resaltan la forma moderna y el diseño elegante.

La tecnología de memoria X-SMART ofrece el máximo confort de manejo y, si se desea, puede conectarse a la SMART APP.

Dispone de un total de tres posiciones de memoria libres.

El modo S-Synchro y la posibilidad de conexión a nuestra toma radiocontrolada Advanced son únicos en esta combinación.

La estación base Brick2 se fija en cualquier lugar de la cama con el CrossFix incluido de serie. La tecnología USB y BUS están integradas en esta estación base.



Sono2 RF APP Memory



SMART APP
IOS, ANDROID



Estación Base Brick1
USB, BUS



CrossFix
Abrazadera de fisión



Toma radiocontrolada
Sono2 Advanced*

Toma radiocontrolada Advanced*

La toma radiocontrolada disponible opcionalmente, en combinación con la unidad de control Sono2, proporciona una desconexión de red directamente en la toma.

La desconexión de red se activa o desactiva directamente desde el emisor manual.

Además, se pueden conectar otros dispositivos (consumidores) a los puertos USB.

* Opcional

CONTROL

Sono2 SD




POSICIONES DE MEMORIA

Mediante la tecla rosá „SET“ se pueden almacenar directamente dos posiciones de memoria tantas veces como se desee. Un tono suave confirma que la memorización se ha realizado correctamente. Manteniendo pulsadas las respectivas teclas 1,2 se pasa a la posición memorizada.

SUPERFICIE DE ALTA CALIDAD

La superficie negra aterciopelada del transmisor de mano con un lacado suave al tacto proporciona un aspecto atemporal de alta calidad y elegante.



MODO SINCROMA

Una función especialmente útil es el modo S-Synchro. Gracias a la tecnología de memoria, es posible sincronizar dos bastidores de motor casi al 100% y con independencia de la carga.

El LED integrado en el emisor manual señala los estados de funcionamiento.

Esta función puede conectarse o desconectarse electrónicamente en cualquier momento desde el radiotransmisor de mano.

MOTOR ADICIONAL „DISPOSITIVO“

Junto con el receptor de radio Micro y un cable adaptador (DIN), se puede controlar un motor adicional de un elevador de cama o TV.



Bed Lift



TV Lift

Características especiales

- 2 posiciones de memoria libres
- Motor de memoria compatible con 8P (2M)
- Iluminación LED
- FlexHook, MagnetHook
- Función SMART APP opcional

SONO 2 SD

Nuestro control Sono2 SD (doble motor) está equipado con la última tecnología y ofrece también la opción de controlar un motor adicional.

La tecnología de memoria X-SMART ofrece el máximo confort de manejo y puede conectarse a la SMART APP si se desea.

Dispone de un total de dos ranuras de memoria libres.

El modo S-Synchro y la opción de conexión a nuestra toma radiocontrolada Advanced son únicos en esta combinación.

La estación base Brick2 se fija en cualquier lugar de la cama con el CrossFix incluido de serie. La tecnología USB y BUS están integradas en esta estación base.



Sono2 SD RF APP Memory



SMART APP
IOS, ANDROID



Estación Base Brick1
USB, BUS



CrossFix
Abrazadera de fisición



Toma radiocontrolada
Sono2 Advanced*

„D“ motor adicional

El Sono2 SD puede conectarse a otro motor adicional en combinación con el receptor Micro así como con un cable adaptador (DIN) por radio.

Esto permite controlar cualquier motor con Sono2 SD de forma independiente.

Esto es muy útil para una cama de asistencia domiciliaria con ascensor.

* Opcional

CONTROL

Sono2 SDN



CONTROL DEL MOTOR DEL CUELLO

Control directo e independiente del motor del cuello para el ajuste individual de la zona del cuello. En los botones 1,2,3 pueden guardarse y recuperarse en combinación tres posiciones de memoria.




POSICIONES DE MEMORIA

Mediante la tecla roja „SET” se pueden almacenar directamente tres posiciones de memoria tantas veces como se desee. Un tono suave confirma que la memorización se ha realizado correctamente. Manteniendo pulsadas las respectivas teclas 1,2,3 se pasa a la posición memorizada.

SUPERFICIE DE ALTA CALIDAD

La superficie negra aterciopelada del transmisor de mano con un lacado suave al tacto proporciona un aspecto atemporal de alta calidad y elegante.



MODO SINCROMA

Una función especialmente útil es el modo S-Synchro. Gracias a la tecnología de memoria, es posible sincronizar dos bastidores de motor casi al 100% y con independencia de la carga.

El LED integrado en el emisor manual señala los estados de funcionamiento.

Esta función puede conectarse o desconectarse electrónicamente en cualquier momento desde el radiotransmisor de mano.

MOTOR ADICIONAL „DISPOSITIVO”

Junto con el receptor de radio Micro y un cable adaptador (DIN), se puede controlar un motor adicional de un elevador de cama o TV.



Bed Lift



TV Lift

Características especiales

- 3 posiciones de memoria libres
- Motor de memoria compatible con 8P (2M)
- Iluminación LED
- FlexHook, MagnetHook
- Función SMART APP opcional

SONO 2 SDN

Nuestro control Sono2 SDN está equipado con la tecnología más moderna.

La versión SDN controla el ajuste motorizado del cuello „N = Neck Drive” directamente a través de las teclas de flecha.

Además, es posible controlar otro motor a través de la conexión „D”.

La tecnología de memoria X-SMART ofrece el máximo confort de manejo y, si se desea, puede conectarse a la SMART APP.

Se dispone de un total de tres posiciones de memoria libres.

Todos los botones y la rueda de control están retroiluminados por LED azules.

La estación base Brick2 se fija en cualquier lugar de la cama con el CrossFix incluido de serie. La tecnología USB y BUS están integradas en esta estación base.

„SDN” Equipos

La gama de funciones „SDN” permite controlar otras aplicaciones motorizadas en el entorno de la cama directamente.

El ajuste continuo de la zona del cuello motorizada se realiza directamente con las teclas de flecha. Con las teclas de memoria 1, 2 ó 3 pueden memorizarse tres posiciones deseadas.

* Opcional



Sono2 SDN RF APP Memory



FlexHook



MagnetHook



Estación Base Brick1
USB, BUS



CrossFix
Abrazadera de fisición



Toma radiocontrolada
Sono2 Advanced*



SMART APP
IOS, ANDROID



CONTROL

Terio3

ILUMINACIÓN LED

De las teclas La iluminación LED azul de las teclas confiere al emisor portátil una elegancia atemporal.

ERGONOMÍA PERFECTA

El transmisor portátil se adapta perfectamente a la mano y los botones son muy fáciles de alcanzar gracias a su tamaño.

NEGRO SOFTTOUCH

La superficie negra aterciopelada del transmisor de mano con lacado softtouch proporciona un aspecto atemporal de alta calidad y un tacto elegante.



CONTROL DEL MOTOR DEL CUELLO

Control directo e independiente del motor del cuello para el ajuste individual de la zona del cuello.



Nuestra pinza CrossFix permite una fijación profesional del receptor de radio.



CROSS FIX

Características especiales

- Superficie Softtouch negra
- Neck Drive Control
- Iluminación LED
- Función SMART APP opcional
- Gancho de montaje opcional



Terio3 RF APP Memory
Neck Drive Control



Receiver III
Nightlight



CrossFix
Receiver II



SMART APP
IOS, ANDROID



Terio3 Microteléfono con cable
Neck Drive Control

NECK DRIVE CONTROL

Control directo e independiente del motor del cuello para el ajuste individual de la zona del cuello.



SUJECCIÓN MÚLTIPLE

Todas las unidades de mando por cable incluyen de serie un gancho de sujeción con clip. Su diseño altamente flexible garantiza una buena „sujeción“ en todas las camas.

6,5 cm

TERIO 3

El Terio3 es el complemento perfecto para ajustar la zona motorizada del cuello de forma independiente y sin escalonamientos.

La superficie tiene un acabado lacado que le confiere un tacto aterciopelado.

Todos los botones están equipados con iluminación LED azul y tienen un lenguaje de diseño claro.

Tanto la versión con radio como la versión con cable encajan perfectamente en cualquier diseño de cama moderno.

La tecnología X-SMART Memory ofrece el máximo confort de manejo y puede conectarse a la SMART APP si se desea.

El receptor de radio „Receiver III“ puede fijarse en cualquier lugar debajo de la cama con nuestro CrossFix opcional para que ningún cable interfiera con el robot doméstico.

SMART APP (Advanced*)

Con todos los mandos a distancia por radio, OCTO ofrece la opción de instalar una SMART APP en el smartphone. La SMART APP Advanced opcional ofrece la opción adicional de una interfaz personalizada. Estaremos encantados de hacerle una oferta personalizada al respecto.

* Opcional

CONTROL

Star2
XS SERIES

ILUMINACIÓN LED

De las teclas La iluminación LED azul de las teclas confiere al emisor portátil una elegancia atemporal.

ERGONOMÍA PERFECTA

El transmisor portátil se adapta perfectamente a la mano y los botones son muy fáciles de alcanzar gracias a su tamaño.



SUPERFICIE DE ALTA CALIDAD

La superficie negra aterciopelada del transmisor de mano con un lacado suave al tacto proporciona un aspecto atemporal de alta calidad y elegante.

SMART APP MEMORY

Los mandos a distancia por radio de la serie OCTO XS están equipados de serie con una función de memoria. Se pueden guardar dos posiciones en la unidad de control SMART APP.




FUNCIÓN DE LUZ NOCTURNA RGB

Los mandos a distancia por radio de la serie XS de OCTO están equipados con una función de luz nocturna RGB. La luz nocturna se encuentra en el receptor y puede encenderse y apagarse cómodamente desde el mando a distancia. La función de luz nocturna también está incluida en la unidad de control SMART APP, al igual que el TEMPORIZADOR para encender la luz nocturna. Un sensor de movimiento enciende o apaga el módulo en el modo RGB seleccionado.



EASY FIX

Permite el montaje profesional del receptor de radio con función de luz nocturna



BRICKMINI MEMO

- RGB LED Sensor
- MEMORY SMART (APP)
- 8P Connector
- Systempower Upgrade

Características especiales

- MEMORY SMART APP-Funktion
- RGB Nachtlichtfunktion (Timer)
- Bewegungssensor
- S-Synchro System

Más radiomandos SERIE XS

Eco2 RF APP Memory
Nightlight



Push2 RF APP Memory
Nightlight



BrickMini Memo
RGB, Nightlight, APP, S-Synchro



FUNCIÓN DE LUZ NOCTURNA RGB

La luz nocturna se encuentra en el receptor y puede encenderse y apagarse cómodamente desde el mando a distancia. La función de luz nocturna también está incluida en el control de la SMART APP, así como el TEMPORIZADOR para la duración del encendido de la luz nocturna. Un sensor de movimiento enciende o apaga el módulo en el modo RGB seleccionado.

XS SERIES

Con el receptor de radio BrickMini Memo, los mandos a distancia por radio Star2, Eco y Push2 están equipados con funciones ampliadas.

En el receptor se encuentra una función de luz nocturna RGB que puede encenderse y apagarse cómodamente desde el mando a distancia.

OCTO SMART APP ofrece la función MEMORY con tres posiciones de memoria para todos los radiomandos.

El TEMPORIZADOR para encender la luz nocturna también está incluido en el mando SMART APP.

S-Synchro conecta dos sistemas de motor SMART en una cama doble. Gracias al reconocimiento de la posición de la memoria, ambos lados de la cama se pueden ajustar casi al 100% de forma sincronizada, independientemente de la carga.

SMART APP



CONTROL

Star2

ILUMINACIÓN LED

De las teclas La iluminación LED azul de las teclas confiere al emisor portátil una elegancia atemporal.

ERGONOMÍA PERFECTA

El transmisor portátil se adapta perfectamente a la mano y los botones son muy fáciles de alcanzar gracias a su tamaño.



SUPERFICIE DE ALTA CALIDAD

La superficie negra aterciopelada del transmisor de mano con un lacado suave al tacto proporciona un aspecto atemporal de alta calidad y elegante.

FUNCIÓN DE LUZ NOCTURNA

Los mandos a distancia inalámbricos de OCTO están equipados con una función de luz nocturna. La luz nocturna se encuentra en el receptor y se puede conectar y desconectar cómodamente desde el emisor manual remoto. La función de luz nocturna también está incluida en el control SMART APP, así como el TEMPORIZADOR para la hora de encendido de la luz nocturna.



EASY FIX

Permite el montaje profesional del receptor de radio con función de luz nocturna



BRICKMINI BASIC

- SMART (APP)
- 6P Connector
- Systempower Upgrade

Características especiales

- Superficie Softtouch negra
- Función de luz nocturna (temporizador)
- Iluminación LED
- Función SMART APP opcional
- Gancho de montaje opcional

Otros mandos a distancia por radio

Eco2 RF APP Memory
Nightlight



Push2 RF APP Memory
Nightlight



Neo2 RF Set



BASIC LINE



Neo2 Receiver

Micro2 RF
APP



Micro1 RF
APP



Receiver
Micro 1 / 2



STAR2, ECO2, PUSH2, MICRO2 (1)

Le ofrecemos una moderna gama de mandos a distancia por radio.

Star2 impresiona por su elegante diseño y la iluminación LED de las teclas.

Eco y Push2 tienen un diseño clásico centrado en la funcionalidad.

Con Neo2, Micro 1 y 2, ofrecemos una gama básica muy interesante para sistemas monomotor y bimotores.

Con todos los radiomandos, OCTO ofrece la opción de instalar una SMART APP en el smartphone.

El receptor de radio „BrickMini Basic“ dispone de una función de luz nocturna con temporizador.

SMART APP



* Opcional



Star2
Microteléfono con
cable

ILUMINACIÓN LED

De las teclas La iluminación LED azul de las teclas confiere al emisor portátil una elegancia atemporal.

ERGONOMÍA PERFECTA

El transmisor portátil se adapta perfectamente a la mano y los botones son muy fáciles de alcanzar gracias a su tamaño.

SUPERFICIE DE ALTA CALIDAD

La superficie negra aterciopelada del transmisor de mano con un lacado suave al tacto proporciona un aspecto atemporal de alta calidad y elegante.

SUJECCIÓN MÚLTIPLE

Todas las unidades de mando por cable incluyen de serie un gancho de sujeción con clip. Su diseño altamente flexible garantiza una buena „sujeción“ en todas las camas.



6,5 cm


MAXI LONGITUD DEL CABLE 2,70 M

mando por cable está disponible en versión Maxi bajo pedido.

Características especiales

- Superficie Softtouch
- MAXI Longitud del cable 2,70 m
- Ganchos de sujeción flexibles

Más mandos a distancia por cable



STAR2, ECO2, FLY2, PUSH2 (1)

La versión básica ofrece una moderna gama de mandos a distancia con cable.

Star2 impresiona por su elegante diseño y la iluminación LED de las teclas. Es único entre los mandos a distancia con cable.

Eco y Fly2 tienen un diseño clásico centrado en la funcionalidad.

Con Push 1 y 2 ofrecemos una gama básica muy interesante para sistemas monomotor y bimotor.

Nuestros ganchos están fabricados con un material especialmente elástico y son extremadamente resistentes y estables desde el punto de vista dimensional.

En todas las versiones, nuestros ganchos son intercambiables mediante un mecanismo de enclavamiento seguro.


Push1 y 2 también ofrecen la opción de personalización en la parte delantera del gancho „LOGO“. Estaremos encantados de hacerle una oferta personalizada al respecto.



* Opcional

CONTROL

E-Power 24BF



STATUS LED

NATURAL

Material natural sin colorantes adicionales.

ECO DESIGN / LGA

Fuente de alimentación de diseño ecológico / certificada por LGA y probada por LGA con un consumo en espera de sólo 0,10 W.

SMPS (100-240 V)


VARIANTES DE PAÍSES

El cable de alimentación está disponible en las siguientes variantes de países: EU (tipo C), US (tipo B), GB (tipo G), JP (tipo A) e I (tipo AS).



CROSS FIX

Nuestra abrazadera CrossFix a juego permite un montaje profesional de la unidad de alimentación E-Power 24SF.





EXTENSIÓN CONFORT

Este cable de conexión conecta el cable de control y el cable de red a un solo cable en el motor. Nuestro sistema CUBE garantiza un tendido profesional de los cables. En la pieza final se puede conectar el mando por cable o un receptor de radio, así como la fuente de alimentación.

Este cable es especialmente adecuado para todos los somieres motorizados y camas tapizadas, camas de almacenamiento (almacenamiento, canapé), así como aplicaciones de movimiento (colchones, sofás, sillones reclinables)

Los siguientes cables están disponibles:


Confort Extension 8P para todos los sistemas de motor SMART. (Art. 7631)

Confort Extension 6P para todos los sistemas de motor gemelo. (Art. 6358)

Extensión Confort 4P para todos los sistemas de un solo motor. (Art. 6360).



CUBE - Pieza final



S-SYNCHRO / D-SYNCHRO

Nuestro cable S-Synchro conecta dos sistemas de motor SMART (SINUS, SONO) en una cama doble. Ambos lados de la cama pueden ajustarse de forma sincronizada casi al 100%, independientemente de la carga, gracias al reconocimiento de posición con memoria.

Con el cable D-Synchro (4P/6P) se conectan sistemas de motor individuales y dobles en una cama doble. Ambos lados de la cama pueden moverse simultáneamente.


A diferencia de los cables Y habituales de este tipo en el mercado, nuestro sistema no sólo ofrece la conexión de dos motores, sino también de dos salidas. Esto significa que se puede conectar un mando a cada lado de la cama, lo que aumenta considerablemente la facilidad de uso.

Están disponibles los siguientes cables:

S-Synchro cable 6P para todos los sistemas de motor SMART y controles SINUS y SONO. (Art. 6316)

Cable D-Synchro 6P para todos los sistemas de motor doble. (Art. 6354)

Cable D-Synchro 4P para todos los sistemas de motor doble. (Art. 6353)



PROLONGACIÓN (CONTROL/ENERGÍA)


Para una simple prolongación del cable de control 4P/6P, ofrecemos dos tipos de cable para nuestros sistemas de uno y dos motores. El cable de alimentación también se puede prolongar.

Los cables disponibles son los siguientes

Cable de prolongación 6P para todos los sistemas de dos motores. (Art. 6357 black).

Cable de extensión 4P para todos los sistemas monomotor. (Art. 2374 black).

Cable de extensión para el cable de alimentación. (Art. 6350 Natural; Art. 1413 black).



CABLE ADAPTADOR

Para otras aplicaciones diferentes ofrecemos una selección de cables adaptadores.

Adaptador 8P a 6P (Art. 6359)

Adaptador 6P a 4P (Art. 5998)

Si lo desea, podemos ofrecerle otros cables adaptadores (DIN).

GESTIÓN DE CABLES

Le ofrecemos distintas opciones de cables pensados hasta el último detalle. El elemento de unión (CUBE) le permite fisirlo en cualquier lugar debajo de la cama.



Resulta especialmente práctico grabar el número de artículo correspondiente en el CUBO (si es posible).

Los conectores con descarga de tracción garantizan un ajuste hermético y un funcionamiento perfecto.



Con nuestro concepto de fisición profesional, conseguimos una organización perfecta de todos los cables para que los robots de limpieza tengan vía libre. Utilizamos nuestros materiales NATURALES casi en su totalidad.

* Opcional



TECHNICAL SUPPORT

WE WILL BE GLAD TO ANSWER YOUR QUESTIONS

SALES@OCTO-ACTUATORS.DE



Directamente a nuestros
certificados de producto



Directamente a nuestras
instrucciones de montaje



Directamente a
nuestros catálogos



Consulte directamente
nuestro manual de
instrucciones



Directamente a los
videos y fotos de
nuestros productos





DATOS TÉCNICOS MOVE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	Basic	Easy	Eco	Pri
Altura del sistema	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm	7,0 cm
Peso del sistema	3,8 kg	de 6,1 kg	de 6,1 kg	de 14,1 kg
Sistema motor	XS Drive	XS Drive	XS Drive	XS Drive
Motores	1M	2M	2M	2M, 3M, 4M
Fuerza N / Motor	1x 7500 N	2x 7500 N	2x 7500 N	2x 10000N / 2x 4000N
Carga máx.**	160 kg	160 kg	160 kg	200 kg
Eco Design EC1275/2008 Standby < 0,10 W	si	si	si	si
Tiempo de conexión	2/10	2/10	2/10	2/10
Tensión del motor	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Interruptor de posición con	si	si	si	si
Tipo de red	SMPS	SMPS	SMPS	SMPS
Alimentación estándar	EURO	EURO	EURO	EURO
Alimentación opcional US, UK, CH, JP	si	si	si	si
Conexión de red 100-240 V	si	si	si	si
Tipo de protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Color RAL de la carcasa	7044	7044	7016	8019
Clase de protección	II	II	II	II
Fin del ajuste „arriba“ en segundos sin carga	9 sec / 24 V	15 sec / 24 V	15 sec / 24 V	22 sec / 24V
Regulación continua	si	si	si	si
Ajuste de la zona del cuello	no	si	si	si
Ajuste de la zona de la espalda	si	si	si	si
Ajuste de las zonas de rodilla / pie	no	si	si	si
Ajuste de las zonas del pie	no	no	no	si
Regulación de ángulo de espalda	hasta 52 °	hasta 89 °	hasta 89 °	hasta 90 °
Trama de 32 mm / 64 mm	si	si	si	si
Anchos set base (MaxiSet >100 cm)	70-120 cm	70-140 cm	70-140 cm	70-140 cm
Longitudes set base	a 220 cm	a 220 cm	a 220 cm	a 220 cm

Ajustes técnicos sujetos a cambios.

** distribuido uniformemente sobre la superficie de reposo

VENTASIS ESPECIALES	Basic	Easy	Eco	Pri
Altura del sistema	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm	7,0 cm
XS Drive Memory Ready	no	si / 8P	si / 8P	si / 8P
AutoStop Signal - Overload Protection	no	no	no	no
Función de rodamiento libre	si	si	si	si
one fits all	no	no	no	no
one part concept	no	no	no	no
Ready „toGo“	si	si	si	si
Divisible o plegable	no	no	no	no
StorageBox (Canapé)	si	si	si	si
FlexConnect	no	no	no	no
SeatFlex	si	no	no	no
SeatMax	si	si	si	si
ErgoFlex	si	si	si	no
Basísa de emergencia NAS	si	si	si	si
Material PA (Parcial)	si	si	si	si
Lordosis Support	no	no	no	si

OPCIONES DE CONTROLES	Basic	Easy	Eco	Pri
Mando a distancia por cable	si	si	si	si
Mando a distancia por radio / APP	opcional	opcional	opcional	no
Mando a distancia por radio APP Memory / Nightlight RGB, Sensor, Timer	no	opcional	opcional	opcional
Mando a distancia por radio / APP / Memory (USB)	no	opcional	opcional	si
Mando a distancia por radio / APP / Memory (USB) / NeckDrive, LiftDrive	no	opcional	opcional	si
APP Advanced (SMART) - Personalización	opcional	opcional	opcional	opcional
Mando a distancia por radio Motor adicional (cuello)	no	no	no	no
Mando a distancia por cable Motor adicional (cuello)	no	no	no	no

OPCIONES MECÁNICAS	Basic	Easy	Eco	Pri
SynchroDrive / zona del cuello (mecánica)	no	opcional	opcional	no
SynchroDrive / zona del cuello (motorizada)	no	no	no	opcional
Sistema LMA - ecualización del respaldo del colchón	no	no	no	no
LegSPACER (Set)	no	no	no	no
Accesorio para los pies	no	no	no	no
Maxi Set 470 mm (exceso de anchura) - opcional	100-120 cm	100-140 cm	100-140 cm	100-140 cm
Maxi Set Plus 670 mm (exceso de anchura) - opcional	no	no	no	no

OPCIONES DE CONTROLES	Basic	Easy	Eco	Pri
D-Synchro cable 4P (60-140-60 cm) - Art. 6353	opcional	no	no	no
D-Synchro cable 6P (60-140-60 cm) - Art. 6354	no	opcional	opcional	opt/ E,M
S-Synchro cable 6P Sono2 (60-140-60 cm) Art. 6316	no	opt. / SMART	opt. / SMART	opcional
Comfort Extension Control 8P Power (60-140-120 cm) - Art. 7631	no	opt. / SMART	opt. / SMART	opcional
Comfort Extension Control 6P Power (60-140-120 cm) - Art. 6358	no	opcional	opcional	no
Comfort Extension Control 4P Power (60-140-120 cm) - Art. 6360	opcional	no	no	no
Adapter 6P to 4P - Art. 5998	no	opcional	opcional	no
Adapter 8P to 6P - Art. 6359	no	opt. / SMART	opt. / SMART	no
Adapter 6P to 2 x 6P (Y) - Art. 5209	no	opcional	opcional	no
Adapter 6P to DIN - Art. 6773	no	opcional	opcional	opt. / E,M
Extension Control Cord 6P 2M (40-140-60 cm) - Art. 6357	no	opcional	opcional	no
Extension Power Cord 2M (40-140-60 cm) - Art. 6350	opcional	opcional	opcional	opcional

DATOS TÉCNICOS FLEX

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	OF1	OF12	OF14
Altura del sistema	7,5 cm	7,5 cm	10,5 cm
Peso del sistema	5,1 kg	6,1 kg	6,7 kg
Sistema motor	XS Drive	XS Drive	XS Drive
Motores	1M	2M	2M
Fuerza N / Motor	1 x 7500 N	1 x 7500 N	1 x 7500 N
Carga máx. **	160 kg	160 kg	160 kg
Eco Design EC 1275/2008 Standby < 0,10 W	si	si	si
Tiempo de conexión	2/10	2/10	2/10
Tensión del motor	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Interruptor de posición con	si	si	si
Tipo de red	SMPS	SMPS	SMPS
Alimentación estándar	EURO	EURO	EURO
Alimentación opcional US, UK, CH, JP	si	si	si
Conexión de red 100-240 V	si	si	si
Tipo de protección	IP20	IP20	IP20
Color RAL de la carcasa	7016	7016	7016
Clase de protección	II	II	II
Fin del ajuste „arriba“ en segundos sin carga	17 sec / 24 V	17 sec / 24 V	17 sec / 24 V
Regulación continua	si	si	si
Ajuste de la zona del cuello	opcional	opcional	opcional
Ajuste de la zona de la espalda	si	si	si
Ajuste de las zonas de rodilla / pie	no	si	si
Ajuste de las zonas del pie	no	no	no
Regulación de ángulo de espalda	hasta 60 °	hasta 60 °	hasta 60 °
Trama de 32 mm / 64 mm	si	si	si
Anchos set base (MaxiSet >100 cm)	70-140 cm	70-140 cm	70-140 cm
Longitudes set base	a 220 cm	a 220 cm	a 220 cm

Ajustes técnicos sujetos a cambios.

** distribuido uniformemente sobre la superficie de reposo

VENTASIS ESPECIALES	OF1	OF12	OF14
Altura del sistema	7,5 cm	7,5 cm	10,5 cm
XS Drive Memory Ready	no	si / 8P	si / 8P
AutoStop Signal - Overload Protection	no	no	no
Función de rodamiento libre	si	si	si
one fits all	si	si	si
one part concept	no	no	no
Ready „toGo“	si	si	si
Divisible o plegable	no	si	si
StorageBox (Canapé)	si	si	si
FlexConnect	si	si	si
SeatFlex	si	si	si
SeatMax	si	si	si
ErgoFlex	si	si	si
Basida de emergencia NAS	si	si	si
Material PA (Parcial)	si	si	si
Lordosis Support	no	no	no

OPCIONES DE CONTROLES	OF1	OF12	OF14
Mando a distancia por cable	si	si	si
Mando a distancia por radio / APP	opcional	opcional	opcional
Mando a distancia por radio APP Memory / Nightlight RGB, Sensor, Timer	no	opcional	opcional
Mando a distancia por radio / APP / Memory (USB)	no	opcional	opcional
Mando a distancia por radio / APP / Memory (USB) / NeckDrive, LiftDrive	no	opcional	opcional
APP Advanced (SMART) - Personalización	opcional	opcional	opcional
Mando a distancia por radio Motor adicional (cuello)	no	no	no
Mando a distancia por cable Motor adicional (cuello)	no	no	no

OPCIONES MECÁNICAS	OF1	OF12	OF14
SynchroDrive / zona del cuello (mecánica)	opcional	opcional	opcional
SynchroDrive / zona del cuello (motorizada)	no	no	no
Sistema LMA - ecualización del respaldo del colchón	no	no	no
LegSPACER (Set)	no	opcional	opcional
Accesorio para los pies	no	opcional	opcional
Maxi Set 470 mm (exceso de anchura) - opcional	100-140 cm	100-140 cm	100-140 cm
Maxi Set Plus 670 mm (exceso de anchura) - opcional	no	no	no

OPCIONES DE CONTROLES	OF1	OF12	OF14
D-Synchro cable 4P (60-140-60 cm) - Art. 6353	opcional	no	no
D-Synchro cable 6P (60-140-60 cm) - Art. 6354	no	opcional	opcional
S-Synchro cable 6P Sono2 (60-140-60 cm) Art. 6316	no	opt. / SMART	opt. / SMART
Comfort Extension Control 8P Power (60-140-120 cm) - Art. 7631	no	opt. / SMART	opt. / SMART
Comfort Extension Control 6P Power (60-140-120 cm) - Art. 6358	no	opcional	opcional
Comfort Extension Control 4P Power (60-140-120 cm) - Art. 6360	opcional	no	no
Adapter 6P to 4P - Art. 5998	opcional	opcional	opcional
Adapter 8P to 6P - Art. 6359	no	opt. / SMART	opt. / SMART
Adapter 6P to 2x 6P (Y) - Art. 5209	no	opcional	opcional
Adapter 6P to DIN - Art. 6773	no	opcional	opcional
Extension Control Cord 6P 2M (40-140-60 cm) - Art. 6357	no	opcional	opcional
Extension Power Cord 2M (40-140-60 cm) - Art. 6350	opcional	opcional	opcional

DATOS TÉCNICOS


Encontrará información más detallada en el resumen tabulado de todos los datos técnicos esenciales y las propiedades de todos los productos.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones y adaptaciones técnicas.

Si lo solicita, estaremos encantados de facilitarle más datos, certificados, imágenes e información.

X-SMART DRIVE

XS Drive combina las ventasís de la tecnología SMART y, además, mejora notablemente el rendimiento del sistema.



* Opcional



DATOS TÉCNICOS BOX

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	OB1000	OB05 Classic	OB05 Black	OB05 Red
Altura del sistema	10,5 cm	10,5 cm	10,5 cm	10,5 cm
Peso del sistema	6,2 kg	8,3 kg	8,4 kg	8,8 kg
Sistema motor	XS Drive	XS Drive	XS Drive	XS Drive
Motores	2M	2M	2M	2M
Fuerza N / Motor	2 x 8000 N	2 x 10000 N	2 x 12000 N	2 x 14000 N
Carga máx. **	200 kg	250 kg	300 kg	350 kg
Eco Design EC 1275/2008 Standby < 0,10 W	si	si	si	si
Tiempo de conexión	2/10	2/10	2/10	2/10
Tensión del motor	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Interruptor de posición con	si	si	si	si
Tipo de red	SMPS	SMPS	SMPS	SMPS
Alimentación estándar	EURO	EURO	EURO	EURO
Alimentación opcional US, UK, CH, JP	si	si	si	si
Conexión de red 100-240 V	si	si	si	si
Tipo de protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Color RAL de la carcasa	7016	7016	7016	7016
Clase de protección	II	II	II	II
Fin del ajuste „arriba“ en segundos sin carga	20 sec / 24 V	20 sec / 24 V	20 sec / 24 V	20 sec / 24 V
Regulación continua	si	si	si	si
Ajuste de la zona del cuello	opcional	opcional	opcional	opcional
Ajuste de la zona de la espalda	si	si	si	si
Ajuste de las zonas de rodilla / pie	si	si	si	si
Ajuste de las zonas del pie	no	no	no	no
Regulación de ángulo de espalda	hasta 55 °	hasta 55 °	hasta 55 °	hasta 55 °
Trama de 32 mm / 64 mm	-	-	-	-
Anchos set base (MaxiSet >100 cm)	70-120 cm	70-120 cm	70-140 cm	70-155 cm
Longitudes set base	a 220 cm	a 220 cm	a 220 cm	a 220 cm

Ajustes técnicos sujetos a cambios.

** distribuido uniformemente sobre la superficie de reposo

VENTASIS ESPECIALES	OB1000	OB05 Classic	OB05 Black	OB05 Red
Altura del sistema	10,5 cm	10,5 cm	10,5 cm	10,5 cm
XS Drive Memory Ready	no	si / 8P	si / 8P	si / 8P
AutoStop Signal - Overload Protection	AutoStop	no	no	no
Función de rodamiento libre	si	si	si	si
one fits all	si	si	si	si
one part concept	si	si	si	si
Ready „toGo“	si	si	si	si
Divisible o plegable	no	no	no	no
StorageBox (Canapé)	si	si	si	si
FlexConnect	no	no	no	no
SeatFlex	si	si	si	si
SeatMax	si	si	si	si
ErgoFlex	si	si	si	si
Basída de emergencia NAS	si	si	si	si
Material PA (Parcial)	no	si	si	si
Lordosis Support	no	no	no	no

OPCIONES DE CONTROLES	OB1000	OB05 Classic	OB05 Black	OB05 Red
Mando a distancia por cable	si	si	si	si
Mando a distancia por radio / APP	opcional	opcional	opcional	opcional
Mando a distancia por radio APP Memory / Nightlight RGB, Sensor, Timer	no	opcional	opcional	opcional
Mando a distancia por radio / APP / Memory (USB)	no	opcional	opcional	opcional
Mando a distancia por radio / APP / Memory (USB) / NeckDrive, LiftDrive	no	opcional	opcional	opcional
APP Advanced (SMART) - Personalización	opcional	opcional	opcional	opcional
Mando a distancia por radio Motor adicional (cuello)	opcional	opcional	opcional	opcional
Mando a distancia por cable Motor adicional (cuello)	opcional	opcional	opcional	opcional

OPCIONES MECÁNICAS	OB1000	OB05 Classic	OB05 Black	OB05 Red
SynchroDrive / zona del cuello (mecánica)	opcional	opcional	opcional	opcional
SynchroDrive / zona del cuello (motorizada)	opcional	opcional	opcional	opcional
Sistema LMA - ecualización del respaldo del colchón	opcional	opcional	opcional	opcional
LegSPACER (Set)	no	no	no	no
Accesorio para los pies	no	no	no	no
Maxi Set 470 mm (exceso de anchura) - opcional	no	100-120 cm	100-140 cm	si
Maxi Set Plus 670 mm (exceso de anchura) - opcional	no	100-120 cm	100-140 cm	100-155 cm

OPCIONES DE CONTROLES	OB1000	OB05 Classic	OB05 Black	OB05 Red
D-Synchro cable 4P (60-140-60 cm) - Art. 6353	no	no	no	no
D-Synchro cable 6P (60-140-60 cm) - Art. 6354	opcional	opcional	opcional	opcional
S-Synchro cable 6P Sono2 (60-140-60 cm) Art. 6316	no	opt. / SMART	opt. / SMART	opt. / SMART
Comfort Extension Control 8P Power (60-140-120 cm) - Art. 7631	no	opt. / SMART	opt. / SMART	opt. / SMART
Comfort Extension Control 6P Power (60-140-120 cm) - Art. 6358	opcional	opcional	opcional	opcional
Comfort Extension Control 4P Power (60-140-120 cm) - Art. 6360	no	no	no	no
Adapter 6P to 4P - Art. 5998	opcional	opcional	opcional	opcional
Adapter 8P to 6P - Art. 6359	no	opt./SMART	opt./SMART	opt./SMART
Adapter 6P to 2x 6P (Y) - Art. 5209	opcional	opcional	opcional	opcional
Adapter 6P to DIN - Art. 6773	opcional	opcional	opcional	opcional
Extension Control Cord 6P 2M (40-140-60 cm) - Art. 6357	opcional	opcional	opcional	opcional
Extension Power Cord 2M (40-140-60 cm) - Art. 6350	opcional	opcional	opcional	opcional

DATOS TÉCNICOS

MOTION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	eMotion 1M	eMotion 2M	sMotion 2M	sMotion 4M
Altura del sistema	6,5 cm	6,5 cm	7,5 cm	7,5 cm
Peso del sistema	de 5,6 kg	de 6,1 kg	12,3 kg	18,5 kg
Sistema motor	XS Drive	XS Drive	XS Drive	XS Drive
Motores	1M	2M	2M	4M
Fuerza N / Motor	1 x 7500 N	2 x 7500 N	2x 10000N	2x 10000N/ 2x 4000N
Carga máx. **	160 kg	160 kg	200 kg	200 kg
Eco Design EC 1275/2008 Standby < 0,10 W	sí	sí	sí	sí
Tiempo de conexión	2/10	2/10	2/10	2/10
Tensión del motor	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Interruptor de posición con	sí	sí	sí	sí
Tipo de red	SMPS	SMPS	SMPS	SMPS
Alimentación estándar	EURO	EURO	EURO	EURO
Alimentación opcional US, UK, CH, JP	sí	sí	sí	sí
Conexión de red 100-240 V	sí	sí	sí	sí
Tipo de protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Color RAL de la carcasa	7044	7044	7016	7016
Clase de protección	II	II	II	II
Fin del ajuste „arriba“ en segundos sin carga	15 sec /24 V	15 sec /24 V	21sec/24V	21sec/24V
Regulación continua	sí	sí	sí	sí
Ajuste de la zona del cuello	no	no	Synchro Neck	sí
Ajuste de la zona de la espalda	sí	sí	sí	sí
Ajuste de las zonas de rodilla / pie	no	sí	sí	sí
Ajuste de las zonas del pie	no	no	no	sí
Regulación de ángulo de espalda	hasta 89 °	hasta 89 °	hasta 90 °	hasta 90 °
Trama de 32 mm / 64 mm	sí	sí	sí	sí
Anchos set base (MaxiSet >100 cm)	60-140 cm	60-140 cm	60-140 cm	60-140 cm
Longitudes set base	a 220 cm	a 220 cm	a 220 cm	a 220 cm

Ajustes técnicos sujetos a cambios.

** distribuido uniformemente sobre la superficie de reposo

VENTASIS ESPECIALES	eMotion 1M	eMotion 2M	sMotion 2M	sMotion 4M
Altura del sistema	6,5 cm	6,5 cm	7,2 cm	7,2 cm
XS Drive Memory Ready	sí / 8P	sí / 8P	sí / 8P	sí / 8P
AutoStop Signal - Overload Protection	no	no	no	no
Función de rodamiento libre	sí	sí	sí	sí
one fits all	no	no	no	no
one part concept	no	no	no	no
Ready „toGo“	sí	sí	sí	sí
Divisible o plegable	no	no	sí	sí
StorageBox (Canapé)	sí	sí	sí	sí
FlexConnect	no	no	no	no
SeatFlex	no	no	sí	sí
SeatMax	sí	sí	sí	sí
ErgoFlex	sí	sí	sí	sí
Basída de emergencia NAS	sí	sí	no	no
Material PA (Parcial)	sí	sí	sí	sí
Lordosis Support	no	no	no	no

OPCIONES DE CONTROLES	eMotion 1M	eMotion 2M	sMotion 2M	sMotion 4M
Mando a distancia por cable	sí	sí	sí	sí
Mando a distancia por radio / APP	opcional	opcional	opcional	opcional
Mando a distancia por radio APP Memory / Nightlight RGB, Sensor, Timer	no	opcional	opcional	opcional
Mando a distancia por radio / APP / Memory (USB)	no	opcional	opcional	opcional
Mando a distancia por radio / APP / Memory (USB) / NeckDrive, LiftDrive	no	opcional	opcional	opcional
APP Advanced (SMART) - Personalización	opcional	opcional	opcional	opcional
Mando a distancia por radio Motor adicional (cuello)	no	no	no	opcional
Mando a distancia por cable Motor adicional (cuello)	no	no	no	opcional

OPCIONES MECÁNICAS	eMotion 1M	eMotion 2M	sMotion 2M	sMotion 4M
SynchroDrive / zona del cuello (mecánica)	no	no	sí	no
SynchroDrive / zona del cuello (motorizada)	no	no	no	sí
Sistema LMA - ecualización del respaldo del colchón	no	no	no	no
LegSPACER (Set)	no	no	no	no
Accesorio para los pies	no	no	no	no
Maxi Set 470 mm (exceso de anchura) - opcional	100-120 cm	100-120 cm	no	no
Maxi Set Plus 670 mm (exceso de anchura) - opcional	no	no	no	no

OPCIONES DE CONTROLES	eMotion 1M	eMotion 2M	sMotion 2M	sMotion 4M
D-Synchro cable 4P (60-140-60 cm) - Art. 6353	opcional	no	no	no
D-Synchro cable 6P (60-140-60 cm) - Art. 6354	no	opcional	opcional	no
S-Synchro cable 6P Sono2 (60-140-60 cm) Art. 6316	no	opt. / SMART	opt. / SMART	opcional
Comfort Extension Control 8P Power (60-140-120 cm) - Art. 7631	no	no	opt. / SMART	no
Comfort Extension Control 6P Power (60-140-120 cm) - Art. 6358	no	opcional	opcional	no
Comfort Extension Control 4P Power (60-140-120 cm) - Art. 6360	opcional	no	no	no
Adapter 6P to 4P - Art. 5998	no	opcional	no	no
Adapter 8P to 6P - Art. 6359	no	opt. / SMART	opt. / SMART	no
Adapter 6P to 2x 6P (Y) - Art. 5209	no	opcional	opcional	no
Adapter 6P to DIN - Art. 6773	opcional	opcional	no	no
Extension Control Cord 6P 2M (40-140-60 cm) - Art. 6357	no	opcional	opcional	no
Extension Power Cord 2M (40-140-60 cm) - Art. 6350	opcional	opcional	opcional	no



Las tecnologías de accionamiento de los Actuadores OCTO ya se caracterizan por una multitud de ventajas en comparación con los motores dobles convencionales con un accesorio metálico adicional.

En particular, el diseño plano que ahorra espacio y los materiales utilizados ya contribuyen a un buen equilibrio ecológico.

Desde 2019, vamos un paso más allá. El granulado natural mejora enormemente la reutilización de las materias primas empleadas.

Todos los plásticos Natural pueden reutilizarse al 100% en otras aplicaciones de esta clase de material, ya que no utilizamos ningún pigmento de color. (Reciclaje)

Las características técnicas de este material son similares a las de los materiales que ya se utilizan en la actualidad, por lo que se conservan todas las propiedades del producto. Pero, además, tenemos en cuenta la responsabilidad ecológica.

Natural es nuestra respuesta a la responsabilidad con el medio ambiente hoy y en el futuro.

Además, hemos iniciado y aplicado nuevas medidas para la neutralidad de CO2 en nuestra sede principal de Alemania.

¡Nos hemos decidido!







Producto impreso financia una
contribución climática

ClimatePartner.com/53123-2504-1001



OCTO Actuators GmbH
de Werth Str. 1
D-97947 Grünsfeld
Tel. +49 (0) 9346 92 76 - 0
Fax +49 (0) 9346 92 76 - 399
info@octo-actuators.de
www.octo-actuators.de